# Flooring Catalog

## 2022–2023

株式会社ウッズ・マイスター
フローリングカタログ

WOODS·MEISTER

## 事業内容

○無垢フローリングの販売
○幼稚園・学校用フローリングの販売
○デッキ材の販売
○厚単板フローリングの販売
○羽目板の販売
○塗装のご提案（特注色、自然塗装、ペット用塗装など）

無垢・厚単板フローリングのことなら、どんなことでもお問い合せください。
必ずご提案・お見積もりをさせていただきます。

## CONTENTS

**フローリングについて** P4~9
規格・タイプ …… P4
グレード・塗装 …… P5
木の特長 …… P6
注意事項 …… P7
主な樹種 …… P8~P9

**無垢フローリング 床暖対応** P10~14
ナラ …… P10
カバ・レッドパイン・メープル …… P11
タモ・チーク・アメリカン（ブラック）チェリー・ブラックウォールナット …… P12
桧・栗・ケヤキ …… P13
サクラ・バンブー …… P14

**無垢フローリング 一般用** P15~53
ナラ …… P15~P18
ホワイトオーク …… P19
カバ …… P20~P21
サクラ（西南カバ） …… P22
栗 …… P23
メープル …… P24
ブナ …… P25
タモ・ホワイトアッシュ …… P26
ビルマ（ミャンマー）チーク …… P27
インドネシアチーク …… P28~P29
カリン …… P30
ケンパス …… P31
ピンカド …… P32
ブラックウォールナット …… P33
ロックファー …… P34
リングア …… P35
アメリカン（ブラック）チェリー …… P36
マホガニー …… P37
ケヤキ …… P38
バンブー（竹） …… P39
クルミ …… P40
アルダー …… P41
ラバーウッド（ゴム） …… P42
アカシア …… P43
桐 …… P44
信州赤松 …… P45
レッドパイン（赤松） …… P46~P47
唐松 …… P48
杉 …… P49
桧 …… P50
12mm厚シリーズ …… P51
レアウッドシリーズ …… P52~P53

## フローリングをお求めのお客様へ

弊社は国内外から集めた良質な床材を、お求めやすい価格でご提供しております。
皆様がお気に召す商品を、一緒に探すお手伝いをいたします。無垢フローリングだけでなく、
複合フローリング・三層フローリングも含め、さまざまな種類の床材を豊富に取り揃えております。
床暖房対応の商品なども充実しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


**三層・複合フローリング** P54~57
ナラ …… P54~P55
タモ・ブラックウォールナット・アメリカン（ブラック）チェリー …… P56
ハードメープル・サペリ …… P57

**床暖対応 1 尺×6 尺タイプ V 溝付　最高級フローリング2mm 単板** P58

**床暖対応 180mm 幅　オーク　最高級フローリング4mm 単板** P59

**複合フローリング　120シリーズ** P60~62
ハードメープル・ナラ（オーク）・カバ（バーチ）…… P60
ブラックウォールナット・ミャンマーチーク・アメリカン（ブラック）チェリー・サペリ …… P61
カリン（アフリカパドック）・アッシュ …… P62

**複合フローリング　145シリーズ** P63
ナラ（オーク）・ブラックウォールナット・ミャンマーチーク …… P63

**複合フローリング　直貼用・釘打用（文教施設用）** P64~65
ナラ・カバ・イタヤ（カエデ）・ブナ …… P64~P65

**無垢フローリング（国産材シリーズ）** P66~67
ナラ …… P66
カバ・イタヤ・タモ …… P67

**無垢フローリング　直貼用（文教・施設・店舗用）** P68
ナラ・カバ …… P68

**無垢フローリング　ブロック直貼用（文教・施設・店舗用）** P69
ナラ・カバ …… P69

**無垢フローリング　リフォーム用 6mm厚シリーズ** P70
ナラ（オーク）・タモ（アッシュ）・チーク …… P70

**無垢フローリング　ヘリンボーン** P71
チーク・ナラ（オーク）・ブラックウォールナット・カバ（バーチ）・アカシア …… P71

**複合フローリング　スプーンカット** P72
ナラ（オーク）…… P72

**羽目板** P73
レッドパイン・柳杉・ヘムロック（柾目）・レッドシダー・タモ・ナラ …… P73

**フローリングのメンテナンスマニュアル** P74

**複合・三層フローリングの施工方法** P75

**無垢フローリングの施工方法** P76~77

**ヘリンボーンフローリングの施工方法** P78

WOODS·MEISTER

# フローリングにはさまざまな樹種や規格があります

## 規格で選ぶ

### 無垢フローリング




### 複合フローリング




### 三層フローリング




## 無垢フローリングのタイプについて

### ユニタイプ

長さ方向にフィンガージョイントと呼ばれる継ぎ目があります

### OPC（一枚板）

無垢の１枚板（ワンピース）になります。

### 乱尺

長さのまちまちな１枚板になります。

### 集成 FJL4P



４枚ハギの集成材で構成されています。

# グレードについて

## 広　葉　樹

**A グレード**
最高級グレードです。他のグレードに比べると濃淡が少なく、極小の節が入る程度です。

**AB グレード**
少しの色差と、若干の小節が入ります。

**BC グレード**
色差があり、小節が入ります。

**節あり グレード**
色差があり、大小の節が入ります。パテ処理なども含まれます。

## 針　葉　樹

**無節上小**
無節板に極小の節が入ることがあります。

**上小小節**
1 枚の板に3cm 程度の節が3個まで入ります。

**節あり**
大小の節が、たくさん入ります。パテ処理や埋め木も入ることがあります。

# 塗装について

オイル塗装とウレタン塗装の比較になります。無塗装品は必ずお好みの塗料で仕上げてください。

| | オイル塗装 | ウレタン塗装 |
|---|---|---|
| メンテナンス方法 | 日頃のお手入れは、ゴミやホコリを取り除き乾いた雑巾やモップで拭いてください。<br>1年に2回位、オスモ＆エーデル社から販売のワックスアンドクリーナーを乾いた布などに染み込ませ薄く塗り広げます。<br>汚れを落とし、撥水性をよみがえらせます。 | 日頃のお手入れは、ゴミやホコリを取り除き乾いた雑巾やモップで拭いてください。<br>頑固な汚れは、硬く絞った雑巾に床用洗剤や中性洗剤を染み込ませて汚れを拭き取ってください。<br>1年に2回位、木床用樹脂ワックスをかけますと銘木の美しさが長く保てます。 |
| 耐汚染性 | 油性ペンやクレヨンなどは付着しますと、拭き取りでも完全に除去できません。<br>水滴や醤油などはすぐに拭き取れば大丈夫ですが、長時間放置しますと跡が残り除去できなくなります。 | 油性ペン、クレヨン、醤油、全てベンジンにて拭き取りで除去できます。 |
| 耐久性 | オイルの主成分の為、塗膜を形成しておりませんので、頻繁に歩行する場合などはオイル成分が薄れるため定期的にメンテナンスが必要です。 | ウレタン塗装でコーティングされており、上履きでのご使用であれば、ワックスをしなくても塗膜がはがれることはありません。 |
| 肌触り | 木の感触を楽しめ、暖かみも感じます。 | 表面をコーティングしておりますので、冷たく感じることもあります。 |
| 視覚 | ツヤのない自然な風合いになります。 | 程よい光沢があり、高級感を演出します。<br>※ツヤ消タイプもあります |

WOODS·MEISTER

# 木の特徴について

## 節

成長によって枝が幹に包まれた部分で製材すると枝の形成などの形になって出てきます。木の自然な風合いを感じさせます。

## 板　目

年輪と平行になるように切ったときの、山形や波形の不規則な木目を指します。1 枚板として同じ模様はありません。

## 柾　目

年輪の中心を垂直に切ると現れる、真っ直ぐ平行な木目を指します。反りや収縮などの狂いが少なく、貴重な部分になります。

## 虎斑（とらふ）

ナラやホワイトオークの柾目には、特有の虎の毛のような模様に見える帯状の木目があります。オーク材の特別な個性として扱われます。

## 源平（赤・白）

中心部の色の濃い部分「赤身」と、外側の白い部分「白太」があり一枚の板に赤身と白太が混在した物を指します。主にカバや杉に見られます。

## 白　太



木材の樹皮に近い、白っぽい成長段階の部分のことを指します。ブラックウォールナットや、ブラックチェリー、ナラ（オーク）に見られます。

## かすり

カバやメープルなどに見られる、木の成長過程で傷ついた部分を治癒するためにできた線状や斑点模様の跡を指します。

## ガムポケット

ブラックチェリーの特徴である黒っぽい模様を指します。これは樹脂が隙間に溜まり固まることによって、点や筋状に変色したものになります。

## 入り皮

樹皮が傷つきめくれた部分が、成長過程で木の内部に残り、筋状に変色している部分を指します。節ありグレードに入ることがあります。

## パテ埋め

ペースト状の充填剤で生節の割れや死節の穴を埋めることを指します。また、くぼんだ部分を埋めて滑らかにします。

## 埋め木

木材の割れ目や節穴、接合部などを補修するために木片で埋めることを指します。杉や桧など針葉樹フローリングに使われます。

## 色　差



同じ樹種でも必ず濃淡による色差があります。また、はっきりと色の違いがある木材もあります。写真はカリンになります。

# 天然木フローリングの特性について

### 色・柄

天然木は同じ樹種でも木目や色調にバラつきがあり、同じものはひとつとしてありません。
多彩で自然な風合いをお楽しみください。

### 膨張収縮

木質床材は水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを通年中繰り返しています。
膨張収縮は必ずあることをご理解ください。

### 経年変化

年月が経つにつれて美しく色合いが変化します。
樹種により色濃く深みが増したり、明るく落ち着いた色になるものもあります。

### 反り·割れ

無垢材は絶えず動いております。気候や環境によっては反りや割れが発生することがあります。
施工後の保証はしておりませんのでご注意ください。

### 虫害

人工乾燥により高熱処理をしておりますが、ナラ(オーク)やタモ(アッシュ)といった無垢フローリングにまれではありますがキクイムシが発生することがあります。自然界の生き物ですので発生に対しての保証はしておりません。

### 水分

フローリングの表面に水分がつきますとシミや汚れ·膨張の原因になりますので、すぐに拭き取ってください。
特にオイル塗装品は水分が浸透してシミになりますと、取れなくなりますのでご注意ください。

### 毛羽立ち

無塗装品は工場でプレーナー掛をして仕上げておりますが、多少の毛羽立ちがあります。
塗装をする前にサンドペーパー掛(#180～#240)をして頂きますと、美しく仕上がります。
またオイル塗装品は強く水拭きをしますと、毛羽立ちの原因になります。

# 配送について

- 4t路線便、車上お渡しになります。2t車指定などの場合、別途チャーター運賃がかかります。
- 日曜、祝日の配送や着時間の指定は出来ません。
- 現在、運送業界の荷物量が非常に多く、積み残しが発生することがあります。
  着日は予定とご理解頂けますようお願い致します。
- お届けの商品に破損などがありましたら、配送の運転手にお伝えください。商品交換の手配をさせて頂きます。
  後日、ご連絡を頂きましても対応は致しかねます。

# 納期について

- 輸入品は通常在庫しておりますが、欠品しますと納期が長期間かかることがあります。
- 商品の予約確保も承っておりますのでご活用ください。
- 国内生産品は基本的に受注生産となっております。納期につきましては、都度ご確認ください。

# 商品種別について

## ナラ（オーク）

≪ブナ科 広葉樹≫

重硬で木目がはっきりとし、最高級木材の一つです。柾目板には 虎の縞模様のような柄が入るのが特徴です。ホワイトオークは欧米産のナラになります。

## カバ（バーチ）

≪カバノキ科 広葉樹≫

淡白黄色のきめ細かい木目で落ち着いているため、用途は多岐にわたります。木目のバラつきが少なく、お手入れしやすいのが特徴です。BC グレードや節ありは 赤身も混じります。

## サクラ（西南カバ）

≪カバノキ科 広葉樹≫

耐水性が高く、害虫も出にくいため、床材に最適 です。優しいピンクの色調が自然でやわらかな雰囲気になります。床暖房対応商品もご用意しております。

## 栗

≪ブナ科 広葉樹≫

昔から家屋の土台として使用されるほど、耐久性に優れています。経年変化で落ち着きのある色になります。アンティーク調に塗装した ものもご用意しております。

## メープル（ハードメープル）

≪カエデ科 広葉樹≫

極東産のメープルと北米産のハードメープルがあります。茶色い点や筋が入るのが特徴です。明るくシンプルな雰囲気が人気です。樹液からはメープルシロップが採取されます。

## ブナ

≪ブナ科 広葉樹≫

ほんのりピンク色の、文教施設でも定番の木材です 。粘りがあり、家具の背もたれなど 曲木加工に適しています。匂いが少ないのも特徴です。

## タモ（アッシュ）

≪モクセイ科 広葉樹≫

はっきりした木目が特徴で、硬く粘りがあり、加工しやすい材質です。フローリングのほか家具や野球のバットなどにも使用されています。

## チーク

≪クマツヅラ科 広葉樹≫

世界三大銘木の 1 つで、ミャンマー産とインドネシア産があり 、20 商品以上取り揃えています。加工しやすく、耐久性に優れているため、船の甲板など幅広く使用されています。

## カリン

≪マメ科 広葉樹≫

重厚感があり、傷がつきにくい極めて貴重な木材です。黄 色・赤 色・濃赤 色 が混じり、磨くと光沢が出て美しくなります。

## ケンパス

≪マメ科 広葉樹≫

重硬で耐水性に優れ、経年変化によって徐々に色が濃くな るのが特徴です。カリンの代用として使用されるほど、似た風合いを持ち、比較的安価です。

## ピンカド

≪マメ科 広葉樹≫

カリンに似た高級感のある面持ちで、カリンよりも安価で、濃淡が少なく落ち着いた雰囲気になります。重歩行用として最適で、白アリなどの害虫に強いのも特徴です。

## ブラックウォールナット

≪クルミ科 広葉樹≫

世界三大銘木の 1 つです。人気が高く、適度な油分を含んでいるためツヤがあり、高級感のある空間作りが可能な木材です。経年変化で色が明るくな るのが特徴です。

## アメリカンブラック チェリー
≪バラ科 広葉樹≫

やさしい木目で、経年変化により深みを増し紅褐色になるのが特徴です。表面には黒い斑点や筋状の模様が入ります。上品な高級感を作り出すことができます。

## ロックファー（アジアンウォールナット）
≪シクンシ科 広葉樹≫

濃淡の縞が特徴です。強度があり高級感のある色合いのため、ホテルや店舗の床材に使用されています。非常に堅いため、まれに割れが発生する場合があります。

## リングア
≪マメ科 広葉樹≫

カリンと同種の木材で、カリンより赤身が少なく、寸法安定性が非常に高いため反りや収縮に強いのが特徴です。

## マホガニー
≪センダン科 広葉樹≫

世界三大銘木の１つで、独特の木目が特徴です。軽く、加工性・寸法安定性が高いため、繊細な家具などに使用され重宝されています。

## バンブー（竹）
≪イネ科 針葉樹≫

全体的に淡黄系の色味で、積層集成材を使用しているため、真っ直ぐな木目で均一感があります。適度な強度と弾力性があり、足への負担が少ないこと が特徴です。

## クルミ
≪クルミ科 広葉樹≫

広葉樹の中では比較的軽く、やわらかい材質です。穏やかな木目で、針葉樹のようなあたたかみを感じられるのも特徴です。

## ラバーウッド
≪トウダイグサ科 広葉樹≫

優しい木目が特徴です。ゴム農園で樹液生産の役目を終えたゴムの木を使用しています。植林木を循環資源として活かす、エコ商品です。

## アカシア
≪マメ科 広葉樹≫



耐久性に優れ、腐りにくいのが特徴です。濃茶色と白色の濃淡があるため汚れが目立ちにくく、自然な空間を演出します。

## レッドパイン
≪マツ科 針葉樹≫

節があり自然な風合いの人気樹種です。軽くてやわらかく、あたたかみがあります。加工しやすいため、幅広い用途で使用されています。床暖対応商品があります。

## 唐松
≪マツ科 針葉樹≫



落葉する松針葉樹です。針葉樹の中でも重硬で耐湿性に優れています。赤みを帯びた色合いで、節のあるハッキリとした木目が特徴です。

## 杉
≪スギ科 針葉樹≫

心材と辺材の色の差がハッキリしていて、杉特有の香りがします。心材に含まれる成分は水や害虫に強く、木独特の風合いを楽しめることもあり、建築において重宝されています。

## 桧
≪ヒノキ科 針葉樹≫

日本最古の木造建築にも使用されているほど、劣化することがほとんどないため、建築材料に適しています。比較的やわらかく、人気のある木材の１つです。床暖房対応商品も取り揃えています。

# 床暖対応 無垢フローリング

## ナラ　床暖対応



**WMY-702** | 設計価格 21,500円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-701** | 設計価格 22,000円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-761** | 設計価格 23,000円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

75mm幅

**WMY-772** | 設計価格 22,500円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-771** | 設計価格 23,000円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-776** | 設計価格 24,000円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

90mm幅

## カバ　床暖対応

75mm幅

**WMY-704** | 設計価格 20,500円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-703** | 設計価格 21,000円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-763** | 設計価格 22,000円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

90mm幅

**WMY-774** | 設計価格 21,500円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-773** | 設計価格 22,000円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-777** | 設計価格 23,000円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

## レッドパイン　床暖対応

**WMY-717** | 設計価格 19,500円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／無塗装
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6㎡入

**WMY-727** | 設計価格 20,000円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／ウレタンクリアツヤ消
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6㎡入

**WMY-767** | 設計価格 21,000円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／オスモオイルクリア
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6㎡入

## メープル　床暖対応

**WMY-716** | 設計価格 23,000円／ケース
メープル／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-766** | 設計価格 24,000円／ケース
メープル／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

## タモ　床暖対応

**WMY-714**　設計価格 22,000円／ケース

タモ（板目）／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-764**　設計価格 23,000円／ケース

タモ（板目）／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

## チーク　床暖対応

**WMY-708**　設計価格 29,500円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／Aグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

**WMY-707**　設計価格 30,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×90×1818(mm)／1.64㎡入

## アメリカン（ブラック）チェリー　床暖対応

**WMY-712**　設計価格 29,000円／ケース

アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64㎡入

**WMY-762**　設計価格 30,000円／ケース

アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64㎡入

## ブラックウォールナット　床暖対応

**WMY-715**　設計価格 34,000円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64㎡入

**WMY-765**　設計価格 35,000円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64㎡入

## 桧　床暖対応

**WMY-722** | 設計価格 23,000円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
床暖対応／上小小節／15×105×1818(mm)／1.53㎡入

**WMY-723** | 設計価格 23,500円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装
床暖対応／上小小節／15×105×1818(mm)／1.53㎡入

**WMY-724** | 設計価格 20,000円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
床暖対応／節あり／15×105×1818(mm)／1.53㎡入

**WMY-725** | 設計価格 20,500円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装
床暖対応／節あり／15×105×1818(mm)／1.53㎡入

## 栗　床暖対応

**WMY-705** | 設計価格 22,000円／ケース

栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／床暖対応
Aグレード／15×75×1818mm)／1.64㎡入

## ケヤキ　床暖対応

**WMY-731** | 設計価格 28,000円／ケース

ケヤキ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／床暖対応
Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

## サクラ　床暖対応

**WMY-721**　設計価格 22,000円／ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×87×1818（mm）／1.58㎡入

## バンブー（竹）タテ積層　床暖対応

**WMY-735**　設計価格 25,000円／ケース

バンブー／タテ積層／ウレタンミディアム色／床暖対応
15×90.9×1820（mm）／1.65㎡入

**WMY-736**　設計価格 25,000円／ケース

バンブー／タテ積層／ウレタンライト色／床暖対応
15×90.9×1820（mm）／1.65㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## ナラ



### 75mm 幅・Aグレード

**WM-006** | 設計価格 18,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-004** | 設計価格 19,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64㎡入

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-005** | 設計価格 17,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-001** | 設計価格 18,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-003** | 設計価格 18,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

### 90mm 幅・BC グレード

**WM-014** | 設計価格 15,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-007** | 設計価格 16,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-008** | 設計価格 16,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

## 90mm 幅・節ありグレード

**WM-017** | 設計価格 14,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入
新製品

**WM-018** | 設計価格 15,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-013** | 設計価格 15,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入

## 120mm 幅・Aグレード

**WM-028** | 設計価格 17,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-027** | 設計価格 18,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／Aグレード
15×120×1820／1.53㎡入

**WM-030** | 設計価格 18,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

## 120mm 幅・BC グレード

**WM-035** | 設計価格 16,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／BCグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-036** | 設計価格 16,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／BCグレード
15×120×1820／1.53㎡入

**WM-037** | 設計価格 16,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／BCグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

## 120mm 幅・節ありグレード

**WM-033** | 設計価格 15,000 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／節あり
15×120×1820(mm)／1.53㎡入
新製品

**WM-032** | 設計価格 15,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消／節あり
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-034** | 設計価格 15,500 円／ケース
ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／節あり
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

## 150mm 幅・AB グレード

**WM-044** | 設計価格 20,500円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-042** | 設計価格 21,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
ABグレード／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-045** | 設計価格 21,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
ABグレード／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・節ありグレード

**WM-048** | 設計価格 18,500 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-043** | 設計価格 19,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・集成 FJL4P

**WM-009** | 設計価格 17,500 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

## 90mm 幅・ウレタンミディアム色

**WM-023** | 設計価格 18,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンミディアム色
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 90mm 幅・ウレタンダーク色

**WM-024** | 設計価格 18,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンダーク色
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 90mm 幅・ウレタンブラウン色

**WM-025** | 設計価格 18,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンブラウン色
15×90×1820（mm）／1.64㎡入



# 無垢フローリング 一般用

# ホワイトオーク

## 130mm 幅・AB グレード

**WM-010** | 設計価格 22,000円／ケース
ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

**WM-011** | 設計価格 23,000円／ケース
ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
ABグレード／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

## 130mm 幅・節ありグレード

**WM-038** | 設計価格 20,500円／ケース
ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
節あり／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

**WM-039** | 設計価格 21,000 円／ケース
ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
節あり／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## カバ

## 75mm 幅・Aグレード

**WM-056** 設計価格 17,000 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-057** 設計価格 17,500 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64㎡入

## 90mm 幅・Aグレード

**WM-055** 設計価格 15,500 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-051** 設計価格 16,000 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-053** 設計価格 16,000 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

## 90mm 幅・BC グレード

**WM-061** 設計価格 14,000 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-059** 設計価格 14,500 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-062** 設計価格 14,500 円／ケース
カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
BCグレード／15×90×1820(mm)／1.64㎡入

## 90mm 幅・節ありグレード

**WM-063** | 設計価格 13,000 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-058** | 設計価格 13,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入

**WM-060** | 設計価格 13,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／節あり
15×90×1820(mm)／1.64㎡入

## 120mm 幅・Aグレード

**WM-082** | 設計価格 15,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-083** | 設計価格 16,000 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-084** | 設計価格 16,000 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

## 120mm 幅・BC グレード

**WM-085** | 設計価格 14,000 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装／BCグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-086** | 設計価格 14,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／BCグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

**WM-081** | 設計価格 14,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／BCグレード
15×120×1820(mm)／1.53㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング 一般用

## サクラ（西南カバ）

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-102** | 設計価格 16,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-101** | 設計価格 16,500 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-105** | 設計価格 17,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 90mm 幅・節ありグレード

**WM-104** | 設計価格 14,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-108** | 設計価格 14,500 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-109** | 設計価格 15,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 120mm 幅・A グレード

**WM-107** | 設計価格 18,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-110** | 設計価格 18,500 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-106** | 設計価格 19,000 円／ケース
サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## 90mm 幅・Aグレード

**WM-123** 設計価格 16,500 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-121** 設計価格 17,000 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-122** 設計価格 17,000 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・Aグレード

**WM-130** 設計価格 18,500 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-128** 設計価格 19,000 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-129** 設計価格 19,500 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

## 90mm/120mm 幅・アンティーク（ダメージ加工）

90mm幅

**WM-124** 設計価格 19,000 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンアンティークブラウン
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-126** 設計価格 19,500 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンアンティークブラウン
節あり／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

90mm幅

**WM-125** 設計価格 19,000 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンアンティーククロ
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-127** 設計価格 19,500 円／ケース
栗／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンアンティーククロ
節あり／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング 一般用

## メープル

## 90mm 幅・Aグレード

### WM-142 | 設計価格 21,500 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### WM-141 | 設計価格 22,000 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### WM-143 | 設計価格 22,500 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・AB グレード

### WM-145 | 設計価格 22,500 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

### WM-146 | 設計価格 23,000 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

### WM-148 | 設計価格 23,500 円／ケース

メープル（カエデ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## ブナ

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-112** | 設計価格 18,000 円／ケース
ブナ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-111** | 設計価格 18,500 円／ケース
ブナ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## タモ

## 90mm 幅・Aグレード

**WM-162** | 設計価格 17,500 円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-161** | 設計価格 18,000 円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-164** | 設計価格 18,000 円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・AB グレード

**WM-165** | 設計価格 21,500 円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-166** | 設計価格 22,000円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-167** | 設計価格 22,500円／ケース
タモ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

## ホワイトアッシュ

**WM-168** | 設計価格 18,500 円／ケース
ホワイトアッシュ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# ビルマ（ミャンマー）チーク

## 90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ

**WM-179** | 設計価格 30,000円／ケース

ビルマ（ミャンマー）チーク／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 90mm 幅・Aグレード・OPC（1 枚板）

**WM-176** | 設計価格 50,000円／ケース

ビルマ（ミャンマー）チーク／無垢フローリング／OPC（1枚板）
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・Aグレード・ユニタイプ

**WM-178** | 設計価格 40,000円／ケース

ビルマ（ミャンマー）チーク／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## インドネシアチーク

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-172** | 設計価格 25,500円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-171** | 設計価格 26,000円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-180** | 設計価格 26,500円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 120mm 幅・A グレード

**WM-182** | 設計価格 26,500円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-181** | 設計価格 27,000円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

### 90mm 幅・レギュラーグレード

**WM-185** | 設計価格 21,000 円／ケース
チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタン塗装
レギュラーグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# インドネシアチーク

## 150mm 幅・集成 FJL4P

**WM-177** | 設計価格 24,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタンクリア塗装
15×150×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## カリン

### 90mm 幅

**WM-202** | 設計価格 39,000円／ケース

カリン／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-201** | 設計価格 40,000円／ケース

カリン／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタン塗装
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 150mm 幅・集成 FJL4P

**WM-203** | 設計価格 34,000円／ケース

カリン／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタン塗装
15×150×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## ケンパス



### 90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ

**WM-261** | 設計価格 19,000 円／ケース

ケンパス／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 90mm 幅・Aグレード・OPC（一枚板）

**WM-263** | 設計価格 21,000 円／ケース

ケンパス／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# ピンカド

## 90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ

**WM-301** | 設計価格 27,000円／ケース

ピンカド／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 90mm 幅・Aグレード・OPC（1 枚板）

**WM-303** | 設計価格 35,000円／ケース

ピンカド／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# ブラックウォールナット



## 90mm 幅・Aグレード

**WM-222** | 設計価格 27,500円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-221** | 設計価格 28,000円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-223** | 設計価格 29,000円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・AB グレード

**WM-224** | 設計価格 28,500円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-226** | 設計価格 29,000円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-225** | 設計価格 30,000円／ケース
ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## ロックファー

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-272** | 設計価格 29,000円／ケース

ロックファー／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-271** | 設計価格 30,000円／ケース

ロックファー／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## リングア

### 90mm 幅

新製品

**WM-285** | 設計価格 22,000円／ケース

リングア／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 120mm 幅

新製品

**WM-286** | 設計価格 23,000円／ケース

リングア／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# アメリカン(ブラック)チェリー

## 90mm 幅・Aグレード

**WM-252** | 設計価格 26,500円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-251** | 設計価格 27,000円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

## 120mm 幅・AB グレード

**WM-257** | 設計価格 29,000円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

**WM-256** | 設計価格 30,000円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／ABグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## マホガニー

### 90mm 幅

**WM-311** | 設計価格 16,500 円／ケース

マホガニー／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 120mm 幅

**WM-313** | 設計価格 17,000 円／ケース

マホガニー／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
15×120×1820（mm）／1.53㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## ケヤキ

### 90mm 幅・Aグレード

**WM-331** | 設計価格 24,000円／ケース

ケヤキ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

ナラ
ホワイトナーグ
カバ
サクラ(桜)カバ
栗
メープル
ブナ
タモ
ビルマチーク
インドシアチーク
カリン
ケンパス
ピンカド
ブラックウォールナット
ロックファー
リングア
ブビンガ(チェリー)
マホガニー
ケヤキ
バンブー
クルミ
アルダー
ラバーウッド
アカシア
桐
信州赤松
ジャパンシラベ
唐松
杉
桧

# 積層フローリング 一般用

## バンブー（竹）



### 90.9mm 幅（平積層）

**WM-341** | 設計価格 22,000円／ケース

バンブー／平積層／ウレタンミディアム色／15×90.9×1820（mm）
1.65㎡入

**WM-342** | 設計価格 22,000円／ケース

バンブー／平積層／ウレタンライト色／15×90.9×1820（mm）
1.65㎡入



※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング 一般用

## クルミ

### 90mm 幅・AB グレード

**WM-352** | 設計価格 18,500 円／ケース
クルミ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-351** | 設計価格 19,000 円／ケース
クルミ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
ABグレード／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 130mm 幅・AB グレード

**WM-354** | 設計価格 20,500円／ケース
クルミ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

**WM-355** | 設計価格 21,000 円／ケース
クルミ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
ABグレード／15×130×1820（mm）／1.65㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## アルダー



### 90mm 幅・節ありグレード

**WM-361** | 設計価格 20,000円／ケース

アルダー／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／節あり
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 130mm 幅・節ありグレード

**WM-362** | 設計価格 21,000 円／ケース

アルダー／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア／節あり
15×130×1820（mm）／1.65㎡入



※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング 一般用

## ラバーウッド(ゴム)

### 150mm 幅・集成 FJL4P

**WM-371** | 設計価格 14,000 円／ケース

ラバーウッド（ゴム）／無垢フローリング／集成FJL4P
ウレタンナチュラル色／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-374** | 設計価格 14,000 円／ケース

ラバーウッド（ゴム）／無垢フローリング／集成FJL4P
ウレタンブラウン色／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## アカシア

### 90mm 幅・チーク色

**WM-381** | 設計価格 16,000 円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンチーク色
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 90mm 幅・節ありグレード

**WM-386** | 設計価格 13,500 円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

新製品

**WM-387** | 設計価格 14,000 円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-385** | 設計価格 14,000 円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
節あり／15×90×1820（mm）／1.64㎡入

# 無垢フローリング 一般用

## 桐

### 120mm 幅・OPC（1 枚板）

**WM-392** | 設計価格 14,500 円／ケース

桐／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
Aグレード／15×120×1820（mm）／1.53㎡入

ナラ
ホワイトナーグ
カバ
ウォルナット
栗
メープル
ブナ
タモ
ビルマチーク
インドシアチーク
カリン
ケンパス
ビンカド
ブラックウォルナット
ロックファー
リングア
ブルックチェリー
マホガニー
ケヤキ
バンブー
クルミ
アルダー
ラバーウッド
アカシア
桐
信州赤松
山桜(ハンノ)
唐松
杉
桧

# 無垢フローリング 一般用

## 信州赤松

### 114mm 幅・無節上小グレード

**WM-526** | 設計価格 15,500 円／ケース

信州赤松／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
無節上小／15×114×1820（mm）／1.65㎡入

### 152mm 幅・無節上小グレード

**WM-527** | 設計価格 16,000 円／ケース

信州赤松／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
無節上小／15×152×1820（mm）／1.65㎡入

# 無垢フローリング 一般用

# レッドパイン（赤松）

## 113.5mm 幅・節ありグレード

### WM-501 | 設計価格 16,000 円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルクリア
節あり／15×113.5×2060（mm）／1.64㎡入



### WM-503 | 設計価格 16,000 円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルバニラ色
節あり／15×113.5×2060（mm）／1.64㎡入

### WM-505 | 設計価格 16,000 円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルコーヒー色
節あり／15×113.5×2060（mm）／1.64㎡入

### WM-517 | 設計価格 16,000 円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルチーク色
節あり／15×113.5×2060（mm）／1.64㎡入

ナラ
ホワイトチーク
カバ
サクラ（高級カバ）
栗
メープル
ブナ
タモ
ビルマチーク
インドシチーク
カリン
ケンパス
ピンカド
ラミンウォールナット
ロックファー
リングア
ブルボチェー
マホガニー
ケヤキ
バンブー
クルミ
アルダー
ラバーウッド
アカシア
桐
信州（赤松）
レッドパイン（赤松）
唐松
杉
桧

# 無垢フローリング 一般用

# レッドパイン（赤松）



## 115mm 幅・節ありグレード

**WM-512** | 設計価格 14,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
節あり／15×115×1820（mm）／1.67㎡入

**WM-513** | 設計価格 15,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×115×1820（mm）／1.67㎡入

**WM-514** | 設計価格 15,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア
節あり／15×115×1820（mm）／1.67㎡入

## 150mm 幅・節ありグレード

**WM-521** | 設計価格 15,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-522** | 設計価格 16,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

**WM-523** | 設計価格 17,000 円／ケース
レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルクリア
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング 一般用

## 唐松

### 90mm 幅・節ありグレード

**WM-535** | 設計価格 18,500 円／ケース

唐松／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア／節あり
15×90×1820（mm）／1.64㎡入

### 135mm 幅・節ありグレード

**WM-536** | 設計価格 22,000円／ケース

唐松／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア／節あり
15×135×1820（mm）／1.72㎡入

# 無垢フローリング 一般用

杉

## 120mm 幅・節ありグレード

※赤が多くなっております

新製品

### WM-545 | 設計価格 38,000円／ケース

杉／無垢フローリング／OPC（1枚板）／UVオスモクリア／低温床暖可
源平赤節あり／15×120×1820（mm）／3.05㎡入
※フローリング表面は圧縮加工しております。

※白が多くなっております

新製品

### WM-546 | 設計価格 38,000円／ケース

杉／無垢フローリング／OPC（1枚板）／UVオスモクリア／低温床暖可
源平白節あり／15×120×1820（mm）／3.05㎡入
※フローリング表面は圧縮加工しております。

# 無垢フローリング 一般用

桧

## 120mm 幅・節ありグレード

### WM-563 | 設計価格 16,000 円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装／節あり
15×120×1820（mm）／1.53㎡入

## 150mm 幅・節ありグレード

### WM-561 | 設計価格 18,000 円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
無塗装／節あり／15×150×1920（mm）
1.73㎡入
受注生産

### WM-564 | 設計価格 19,000 円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
ウレタンクリア塗装／節あり／15×150×1920（mm）
1.73㎡入
受注生産

### WM-562 | 設計価格 19,000 円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
オイルクリア／節あり／15×150×1920（mm）
1.73㎡入
受注生産

## 110mm 幅・無節上小グレード

新製品

### WM-565 | 設計価格 20,000円／ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
15×110×1820（mm）／1.6㎡入

## WM-581 | 設計価格 18,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-582 | 設計価格 18,500 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-585 | 設計価格 16,000 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-586 | 設計価格 16,500 円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-593 | 設計価格 27,000 円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-595 | 設計価格 20,000 円／ケース

ケンパス／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-597 | 設計価格 33,000 円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-598 | 設計価格 28,000 円／ケース

アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／ABグレード／12×90×1820（mm）／1.64㎡入

## WM-599 | 設計価格 15,000 円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）
無塗装／節あり／12×113×1950（mm）／1.54㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング　レアウッドシリーズ

## 150mm 幅・OPC（1 枚板）・節なし・ナラ

新製品

**RW-403**　設計価格 38,000円／ケース

ナラ（国産）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
節なし／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・OPC（1 枚板）・節あり・ナラ（オーク）

**RW-402**　設計価格 24,000円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
節あり／15×150×1820（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・乱尺・AB グレード・ナラ（オーク）

新製品

**RW-404**　設計価格 25,000円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／無塗装
ABグレード／15×150×乱尺（mm）／1.62㎡入

## 乱尺・節あり・ホワイトオーク

**RW-451**　設計価格 31,000 円／ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／オイルクリア／節あり
19×120×乱尺（mm）／1.73㎡入

**RW-453**　設計価格 32,000円／ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／オイルクリア／節あり
19×150×乱尺（mm）／1.62㎡入

**RW-455**　設計価格 34,000円／ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／オイルクリア／節あり
19×180×乱尺（mm）／1.62㎡入

※乱尺タイプは無塗装品も対応可

## 122mm 幅・乱尺・アカシア

**RW-465** | 設計価格 30,000円／ケース

アカシア／無垢フローリング／オスモオイルクリア
節あり／18×122×乱尺（mm）／1.54㎡入

## 125mm 幅・乱尺・ヒッコリー

**RW-470** | 設計価格 29,000円／ケース

ヒッコリー／無垢フローリング／オスモオイルクリア
節あり／18×125×乱尺（mm）／1.5㎡入

# 三層・複合フローリング　150 シリーズ　ナラ

## 150mm 幅・AB グレード　ナラ　JAS認定

**WM-811**　設計価格 24,000円／ケース
ナラ／三層フローリング／3mm単板／無塗装／低温床暖対応
ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-812**　設計価格 24,500円／ケース
ナラ／三層フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-813**　設計価格 25,000円／ケース
ナラ／三層フローリング／3mm単板／オイルクリア／低温床暖対応
ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・節ありグレード　ナラ　JAS認定

**WM-824**　設計価格 23,000円／ケース
ナラ／三層フローリング／3mm単板／無塗装／低温床暖対応
節あり／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-826**　設計価格 24,000円／ケース
ナラ／三層フローリング／3mm単板／オイルクリア／低温床暖対応
節あり／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 189mm 幅・AB グレード　ナラ　JAS認定

**WM-831**　設計価格 26,000円／ケース

ナラ／三層フローリング／4mm単板／無塗装
低温床暖対応／ABグレード／15×189×1818（mm）／1.72㎡入

新製品

**WM-832**　設計価格 27,000円／ケース

ナラ／三層フローリング／4mm単板／ウレタンクリアツヤ消
低温床暖対応／ABグレード／15×189×1818（mm）／1.72㎡入

## 240mm 幅・AB グレード　ナラ　JAS認定

**WM-836**　設計価格 30,000円／ケース

ナラ／三層フローリング／4mm単板／無塗装
ABグレード／15×240×1820（mm）／1.75㎡入

## 150mm 幅・AB グレード・タモ　JAS認定

**WM-851**　設計価格 24,000円／ケース
タモ／三層フローリング／3mm単板／無塗装／低温床暖対応
ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-852**　設計価格 24,500円／ケース
タモ／三層フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-853**　設計価格 25,000円／ケース
タモ／三層フローリング／3mm単板／オイルクリア／低温床暖対応
ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・AB グレード・ブラックウォールナット　JAS認定　床暖対応

**WM-861**　設計価格 28,500円／ケース
ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
無塗装／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-862**　設計価格 29,000円／ケース
ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
ウレタンクリア塗装／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-863**　設計価格 29,500円／ケース
ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
オイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・AB グレード・アメリカンブラックチェリー　JAS認定　床暖対応

**WM-871**　設計価格 25,000円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング／3mm単板
無塗装／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-872**　設計価格 25,500円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング／3mm単板
ウレタンクリア塗装／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-873**　設計価格 26,000円／ケース
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング／3mm単板
オイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・AB グレード・ハードメープル　JAS認定　床暖対応

**WM-881**　設計価格 25,000円／ケース
ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／無塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-882**　設計価格 25,500円／ケース
ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WM-883**　設計価格 26,000円／ケース
ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・AB グレード・サペリ　JAS認定　床暖対応

**WM-885**　設計価格 30,000円／ケース
サペリ／複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

# 床暖対応 1尺×6尺タイプ V溝付　最高級フローリング 2mm 単板

## 自然で美しい天然無垢単板

天然木無垢挽き板の2mm厚単板を使用。それぞれの銘木がもつ「杢目」「色」「個性」をバランスよく組み合わせ、自然で美しい仕上げを実現しました。

## V溝加工で高級感を演出

挽き板の厚みをより引き立てるため、縦と横に深く「V溝加工」をしております。まるで無垢板を1枚1枚貼り割けたような高級感を演出します。

## 摩擦に強いつや消UV塗装

つや消タイプの塗料が、銘木の風合いをより引き立てます。摩耗に強くワックスフリーでもご使用いただけます。

## 安心のJAS工場生産

すべての樹種で床暖房にも対応しております。安心の国内JAS工場製品です。

### WM-BWA

設計価格45,000円／ケース(3.3㎡)

**ブラックウォールナット**

北米産、最高級の銘木です。濃褐色で独特な美しい縞模様は、見る人を魅了させます。僅かに白太が入ることがあります。

### WM-BCA

設計価格45,000円／ケース(3.3㎡)

**ブラックチェリー**

北米産で日本のヤマザクラと同樹種、淡い紅褐色が使い込むほど深い飴色へと変化します。僅かな白太や樹脂痕の黒い模様が入ります。

### WM-HMA

設計価格45,000円／ケース(3.3㎡)

**メープル**

北米産のハードメープルです。白系の色合いで、特有の美しい玉杢や、味わいのある木肌が高級感を漂わせます。

### WM-OKA

設計価格42,000円／ケース(3.3㎡)

**オーク**

美しくハッキリとした木目と、淡い色合いは落ち着いた空間を演出します。充分な強度と耐久性を持った、定番的な人気を誇ります。

### WM-MCA

設計価格47,000円／ケース(3.3㎡)

**チーク**

ミャンマー産の本チークです。濃茶の色合で年月の経過とともに深みが増します。良質の油が含まれ、さまざまな表情を楽しめます。

## 3P(V溝付)床暖房兼用

サイズ:12×303×1,818(mm)
塗　装:UVクリアつや消
入　数:6枚(3.3㎡)／ケース



# 床暖対応 180mm 幅　オーク　最高級フローリング 4mm 単板

## 極厚の4mm単板

弊社製品の中でも極厚の天然無垢挽き板4mm単板を贅沢に使用しています。部屋のデザインや好みに合わせ7種類をラインナップしました。

## 大迫力の180mm幅

製品化で実現可能な最大限までの幅広に挑戦しました。オークの持つ美しい杢目を存分にお楽しみ頂けます。

## 高い安定性の床暖対応

複合フローリングの中でも特に人気が高い床暖対応の製品です。

## 安心のJAS工場生産

高い技術力を持ったJAS認定工場で生産しております。安心のF★★★★です。

### WMY-991

設計価格 33,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
無塗装 ／ 表面フラット ／ 床暖対応 ／ ABグレード
15×180×1820mm ／ 1.64㎡入

### WMY-992

設計価格 34,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
オスモオイルクリア ／ 表面フラット ／ 床暖対応
ABグレード ／ 15×180×1820mm ／ 1.64㎡入

### WMY-993

設計価格 34,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
UVグレーツヤ消 ／ 表面フラット ／ 床暖対応
ABグレード ／ 15×180×1820mm ／ 1.64㎡入



### WMY-994

設計価格 34,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
UVホワイトツヤ消 ／ ブラッシング加工 ／ 床暖対応
ABグレード ／ 15×180×1820mm ／ 1.64㎡入



### WMY-995

設計価格 34,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
UVブラウンツヤ消 ／ ブラッシング加工 ／ 床暖対応
ABグレード ／ 15×180×1820mm ／ 1.64㎡入



### WMY-996

設計価格 35,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
サーモ処理UVブラックツヤ消 ／ ブラッシング加工
床暖対応 ／ ABグレード ／ 15×180×1820mm
1.64㎡入

### WMY-997

設計価格 34,000円／ケース(1.64㎡)

ナラ（オーク）／ 複合フローリング ／ 4mm単板
UVクリアツヤ消 ／ ブラッシング加工 ／ 床暖対応
ABグレード ／ 15×180×1820mm ／ 1.64㎡入



※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

## 120mm 幅・A グレード・ハードメープル　JAS認定　床暖対応

**WMY-901** | 設計価格 23,000円／ケース　釘打用
ハードメープル／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-951** | 設計価格 23,500円／ケース　直貼用
ハードメープル／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・ナラ（オーク）　JAS認定　床暖対応

**WMY-935** | 設計価格 21,500 円／ケース　釘打用
ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
無塗装／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-910** | 設計価格 22,000円／ケース　釘打用
ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-931** | 設計価格 22,500円／ケース　釘打用
ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-981** | 設計価格 22,500円／ケース　直貼用
ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・カバ（バーチ）　JAS認定　床暖対応

**WMY-936** | 設計価格 21,000 円／ケース　釘打用
カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
無塗装／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-903** | 設計価格 21,500 円／ケース　釘打用
カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-932** | 設計価格 22,000円／ケース　釘打用
カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-982** | 設計価格 22,000円／ケース　直貼用
カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・ブラックウォールナット JAS認定 床暖対応

**WMY-902** 設計価格 25,000円／ケース
釘打用
ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-912** 設計価格 25,500円／ケース
釘打用
ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-952** 設計価格 25,500円／ケース
直貼用
ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・ミャンマーチーク JAS認定 床暖対応

**WMY-904** 設計価格 26,000円／ケース
釘打用
チーク／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-914** 設計価格 26,500円／ケース
釘打用
チーク／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-954** 設計価格 26,500円／ケース
直貼用
チーク／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・アメリカン（ブラック）チェリー JAS認定 床暖対応

**WMY-905** 設計価格 23,000円／ケース
釘打用
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング
2mm単板／UVセラミッククリア塗装／床暖対応
重歩行／Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMY-915** 設計価格 23,500円／ケース
釘打用
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング
2mm単板／オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

**WMYG-955** 設計価格 23,500円／ケース
直貼用
アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング
2mm単板／UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼
重歩行／Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・サペリ JAS認定 床暖対応

**WMY-907** 設計価格 25,000円／ケース
釘打用
サペリ／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

## 120mm 幅・A グレード・カリン（アフリカパドック） JAS認定 床暖対応

### WMY-908 | 設計価格 28,000円／ケース

釘打用

カリン（アフリカパドック）／複合フローリング
2mm単板／UVセラミック塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

### WMYG-958 | 設計価格 28,500円／ケース

直貼用

カリン（アフリカパドック）／複合フローリング
2mm単板／UVセラミック塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 120mm 幅・A グレード・アッシュ JAS認定 床暖対応

### WMY-909 | 設計価格 22,500円／ケース

釘打用

アッシュ／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

### WMY-919 | 設計価格 23,000円／ケース

釘打用

アッシュ／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909（mm）／1.53㎡入

### WMY-918 | 設計価格 23,500円／ケース

釘打用

アッシュ／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルグレー色／ブラッシング加工／床暖対応
12×120×909（mm）／1.53㎡入

### WMY-920 | 設計価格 23,500円／ケース

釘打用

アッシュ／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルホワイト色／ブラッシング加工／床暖対応
12×120×909（mm）／1.53㎡入

## 145mm 幅・AB グレード・ナラ（オーク）　JAS認定　床暖対応

### WMY-921　設計価格 30,000円／ケース

釘打用
新製品

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818（mm）／1.58㎡入

### WMY-925　設計価格 30,000円／ケース

釘打用
抗ウィルス
抗　菌

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
15×145×1818（mm）／1.58㎡入

## 145mm 幅・AB グレード・ブラックォールナット　JAS認定　床暖対応

### WMY-922　設計価格 31,000 円／ケース

釘打用
新製品

ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818（mm）／1.58㎡入

### WMY-926　設計価格 31,000 円／ケース

釘打用
抗ウィルス
抗　菌

ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
15×145×1818（mm）／1.58㎡入

## 145mm 幅・AB グレード・ミャンマーチーク　JAS認定　床暖対応

### WMY-924　設計価格 38,000円／ケース

釘打用

チーク／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818（mm）／1.58㎡入

# 複合フローリング　直貼用・釘打用・文教施設 JAS認定

ナ　ラ

カ　バ

イタヤ（カエデ）

ブ　ナ

## 直　貼　用

受注生産




## 釘　打　用

受注生産



# 設計価格表（㎡あたり）

## 直貼用・釘打用（同サイズ、同価格になります）

| | | ナ ラ | カ バ | イタヤ（カエデ） | ブ ナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mm 単 板 | 12×75×909（mm） | 13,500円 | 12,500円 | 14,000円 | 13,000円 |
| | 12×90×909（mm） | 13,500円 | 12,500円 | 14,000円 | 13,000円 |
| | 12×150×909（mm） | 15,500円 | 14,500円 | ―― | ―― |
| 2mm 単 板 | 15×75×909（mm） | 14,000円 | 13,000円 | 14,500円 | 13,500円 |
| | 15×90×909（mm） | 14,000円 | 13,000円 | 14,500円 | 13,500円 |
| | 15×150×909（mm） | 16,000円 | 15,000円 | ―― | ―― |
| 3mm 単 板 | 15×75×909（mm） | 15,500円 | 14,000円 | ―― | ―― |
| | 15×90×909（mm） | 15,500円 | 14,000円 | ―― | ―― |

# 床暖対応

## 直貼用・釘打用（同サイズ、同価格になります）

| | | ナ ラ | カ バ |
|---|---|---|---|
| 2mm 単 板 | 12×75×909（mm） | 14,500円 | 13,500円 |
| | 12×90×909（mm） | 14,500円 | 13,500円 |
| 2mm 単 板 | 15×75×909（mm） | 15,000円 | 14,000円 |
| | 15×90×909（mm） | 15,000円 | 14,000円 |
| 3mm 単 板 | 15×75×909（mm） | 16,500円 | 15,000円 |
| | 15×90×909（mm） | 16,500円 | 15,000円 |



※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング　国産材シリーズ

## 75mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

**WM-601** | 設計価格 32,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装／国産材
15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

**WM-602** | 設計価格 29,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

## 120mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

**WM-606** | 設計価格 31,000 円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×120×乱尺（mm）／1.53㎡入

## 150mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

**WM-609** | 設計価格 33,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×150×乱尺（mm）／1.64㎡入

## 150mm 幅・ナラ（北海道産）・節あり

**WM-612** | 設計価格 29,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／節あり／国産材
15×150×乱尺（mm）／1.64㎡入

## 75mm 幅・カバ（北海道産）

**WM-621** | 設計価格 32,000円／ケース

受注生産

カバ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

**WM-622** | 設計価格 29,000円／ケース

受注生産

カバ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

## 75mm 幅・イタヤ（北海道産）

**WM-637** | 設計価格 37,000円／ケース

受注生産

イタヤ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

**WM-638** | 設計価格 34,000円／ケース

受注生産

イタヤ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

## 75mm 幅・タモ（北海道産）

**WM-641** | 設計価格 32,000円／ケース

受注生産

タモ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

**WM-642** | 設計価格 29,000円／ケース

受注生産

タモ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺（mm）／1.65㎡入

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。　※価格および商品仕様は変更する場合がございます。　※価格は「税別」表記です。

# 無垢フローリング　直貼用（文教・施設・店舗用）

## 75mm 幅・ナラ・直貼用

**YG-701**　設計価格 25,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／直貼
15×75×909（mm）／1.64㎡入

## 75mm 幅・カバ・直貼用

**YG-702**　設計価格 25,000円／ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／直貼
15×75×909（mm）／1.64㎡入

## 無垢フローリング直貼用について

### イメージ図

### 断 面 図

※接着剤は**2液エポキシ直貼用**をご使用ください

## 303mm 角・ナラ・４P(4 枚ハギ)

**YG-711** | 設計価格 32,000円／ケース
ナラ／フローリングブロック（面とり有）／4P／ウレタンクリア塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

**YG-712** | 設計価格 31,500 円／ケース
ナラ／フローリングブロック（面とり有）／4P／無塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

**YG-713** | 設計価格 30,500円／ケース
ナラ／フローリングブロック（面とり無）／4P／無塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

## 303mm 角・カバ・４P(4 枚ハギ)

**YG-715** | 設計価格 31,500 円／ケース
カバ／フローリングブロック（面とり有）／4P／ウレタンクリア塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

**YG-716** | 設計価格 31,000 円／ケース
カバ／フローリングブロック（面とり有）／4P／無塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

**YG-717** | 設計価格 30,000円／ケース
カバ／フローリングブロック（面とり無）／4P／無塗装
直貼／15×303×303（mm）／1.65㎡入

### フローリングブロックについて

・接着剤は２液エポキシ直貼用をご使用ください
・無塗装（面とり無）は貼施工後、現場サンダー掛が必要です
・５Ｐ（5枚ハギ）タイプも同価格で対応可
・ブナ、イタヤの樹種も対応可

# 無垢フローリング　リフォーム用　6mm 厚シリーズ

## ナラ（オーク）・OPC（1 枚板）

**YR-731**　設計価格 31,000 円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア
6×90×910mm／3.28㎡入

## タモ（アッシュ）・OPC（1 枚板）

**YR-735**　設計価格 31,000 円／ケース

タモ（アッシュ）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア
6×90×910mm／3.28㎡入

## チーク・ユニタイプ

**YR-741**　設計価格 35,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
6×90×910mm／3.28㎡入

**YR-742**　設計価格 37,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
6×90×910mm／3.28㎡入

※床のほか、壁や天井への施工もお勧めです
※接着剤付きフロアー用ステープル（肩幅 4mm 足長 25mm）とウレタン接着剤の併用で施工してください

## YH-802 | 設計価格 35,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64㎡入

## YH-803 | 設計価格 37,000円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64㎡入

## YH-806 | 設計価格 28,000円／ケース

ナラ(オーク)／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64㎡入

## YH-807 | 設計価格 28,000円／ケース

カバ(バーチ)／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64㎡入

## YH-808 | 設計価格 26,000円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64㎡入

# 複合フローリング 床暖対応 JAS認定

## スプーンカット

### 150mm幅・ナラ（オーク）・スプーンカット（なぐり加工） JAS認定 床暖対応

**WMY-998** 設計価格 36,000円／ケース

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板／無塗装
スプーンカット／床暖対応／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**WMY-999** 設計価格 38,000円／ケース

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板／オスモオイルクリア
スプーンカット／床暖対応／15×150×1818（mm）／1.64㎡入

**YK-853** 設計価格 25,000円／ケース
レッドパイン／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／節あり
12×106×3900(mm)／3.3㎡入

**YK-854** 設計価格 32,000円／ケース
レッドパイン／羽目板／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装／節あり
12×106×3900(mm)／3.3㎡入

**YK-871** 設計価格 21,500 円／ケース
柳杉／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／節あり
12×105×3900(mm)／3.28㎡入

**YK-872** 設計価格 22,500円／ケース
柳杉／羽目板／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装／節あり
12×105×3900(mm)／3.28㎡入

新製品
**YK-882** 設計価格 25,000円／ケース
ヘムロック（柾目）／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
8×89×1830(mm)／1.63㎡入

新製品
**YK-883** 設計価格 31,000 円／ケース
レッドシダー／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
8×88×1830（mm）／1.61㎡入

新製品
**YK-886** 設計価格 42,000円／ケース
タモ国産（柾目）／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
9×101×1820（mm）／1.65㎡入

新製品
**YK-888** 設計価格 40,000円／ケース
ナラ国産（板目）／羽目板／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
9×101×1820（mm）／1.65㎡入

※一部の商品は長尺物のため、4t 車路線便で一度に 5 ケース程度までの配送となります。（車上お渡し）

# フローリングのメンテナンスマニュアル

## 床材の使用上のご注意

木質床材は天然の素材を使用していますので水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを通年中繰り返しています。
また、天然素材の木材は、鉄などと異なり固い物を乗せたり、引きずれば傷がつきます。
つきましては使用方法を正しく理解頂くことが大切です。

## 美しさや快適さを保つ為には

| | |
|---|---|
| 水・水分 | 木質床材は本質的に水気を嫌います。長時間濡れたままにしておくと、ヒビ割れやシミ、変色のもとになりますので、すぐに拭き取ってください。<br>・観葉植物などの鉢には必ず水受け用の皿などを敷いてください。<br>・窓からの雨の吹き込みには注意してください。<br>・結露による水滴などにも注意してください。<br>・出入り口等からの水分の持ち込みにはマットなど敷いて防止、保護してください。 |
| 家具<br>重量物 | ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材を敷いて重量を分散させてください。<br>移動させる際は、引きずらないように注意してください。直接置いたり、移動するとへこみや傷の元になります。 |
| 薬　品 | 各種薬品やアルカリ性洗剤、灯油などをこぼすと変色するおそれがあります。<br>コーヒーや醤油などをこぼした場合もすぐに拭き取ってください。 |
| 光 | 窓際など直射日光が長時間あたると、日焼けによる変色、寸法変化（収縮）が生じやすくなります。 |

## UV・ウレタン塗装バージョン

### 日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。
○化学雑巾を水濡れ箇所には絶対に使用しないでください。床表面が白っぽくなる恐れがあります。
ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。
拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。

### ワックス掛けについて

ワックス掛けは1年に2～3回程度、液状のニス塗り木床用樹脂系ワックスを掛けますと、銘木の美しさが長く保てます。

### ワックス掛けの注意点

天気の良い日を選び、風通しをよくします。
室温が5℃以下の時や雨天で湿気が極端に高い時は床面が白くなることがありますのでワックス掛けはさけてください。
フローリング表面のゴミ、ホコリ、汚れを固く絞った雑巾で拭き取ります。最後に乾拭して完全に乾かします。
ワックスをきれいな雑巾に含ませ、滴が落ちない程度に絞って木目方向に沿ってムラなくできるだけ薄く伸ばして塗布してください。
直接 床面にワックスをかけるとムラの原因となります。
ワックス塗布後、完全に乾燥（約20～30分）するまで塗布面に乗らないでください。

## 自然塗装バージョン

### 日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。水滴や油などが表面に付着した場合はすぐに拭き取ってください。
跡が残ってしまう場合があります。
ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。
拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。（強く擦り過ぎますと、フローリングの表面が毛羽立ってしまう場合があります）
それでも落とせないような汚れは細かいサンドペーパーにて落とし、自然塗料を上から塗装してください。（但し、その際は当社もしくは専門施工業者に相談されることをお勧めいたします。）

### ワックス掛けについて

自然塗料はワックスに似た性質の為、基本的に必要はありません。
オスモ&エーデル社からはワックスクリーナーというメンテナンス商品が発売されております。
こちらを定期的に薄く塗り広げますと塗装が美しく保たれます。

# 複合・三層フローリングの施工方法

## 複合フローリング(温水マット式床暖)の施工方法

### 施工上の注意

①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
②スクリュー釘かステープル釘(38mm以上)を使用してください(約45度の角度で小根太上に確実に打ってください)。
③接着剤は小根太の上および小根太の延長上のマット表面に塗布してください。またダミー部分についても塗布してください。
④釘打ちは、温水マットの小根太部と重なる部分およびダミー合板部分のみ行ってください。
⑤フローリングの木口(エンドマッチ部分)の接続が、温水マットの小根太の上にくるように施工してください。
⑥部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から3～5mmほど間隔を空けて施工してください。
⑦温水マット周辺部のダミー合板は、温水マットと同厚である12mm合板(JASタイプ1)を使用し、段差がないように仕上げてください。
⑧仮並べをして全体としても色調のバランスをとってください。
⑨温水マットとダミー合板の境目には、フローリングの継ぎ目が重ならないように割り付けしてください。
⑩温水マットの小根太部分以外には絶対に釘を打たないでください。

### 施工後の注意

①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください**。塗装剥離を起こす可能性があります。
②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。

## 三層フローリング(低温床暖対応)の施工方法

### 低温床暖について

①温水マット式床暖の場合、フローリング下に必ず合板捨貼(12mm厚)をご使用ください。
②電気パネル式床暖の場合、パネルの上に直接施工できます。小根太部分にウレタン接着剤と釘を併用して施工してください。パネルの温度を40°C以下で設定してください。
③電気シート式床暖の場合、ℓ303ピッチにシートを並べて、シートとシートの間が30mm位合板がむき出しになるタイプの場合でシートの上に直接施工できます。小根太(合板)部分にウレタン接着剤と釘を併用して施工してください。シートの温度を40°C以下で設定してください。

### 施工前の注意

①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
②天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄合わせを行ってください。
③問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください、。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

### 施工上の注意

①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
②スクリュー釘かステープル釘(38mm以上)を使用してください(約45度の角度で小根太上に確実に打ってください)。
③スペーサー**(0.5mm厚程度)で必ず隙間を設け**施工を行ってください。
④部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から5mm程度隙間を空けて施工してください。

### 施工後の注意

①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください**。塗装剥離を起こす可能性があります。
②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。

# 無垢フローリングの施工方法

## 無垢フローリング(釘打用)の施工方法

### 施工前の注意

①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
②施工の数日前に梱包から開け、周囲の環境になじませてから施工を行ってください。
③天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄あわせを行ってください。その結果、段差・反り等が生じた場合はそのまま施工せず、切りまわしまたははねを行ってください。
④問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

### 施工上の注意

無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によっては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。なお、弊社製品は内装用のため、外装用としてはお使いいただけません。

①床下の防水・防湿処理を行ってください。
②貼り込みは外気や風が直接吹き込まないよう、窓ガラス・囲いができてから行ってください。
③床下は換気口を取り付け、床下の換気を良くしてください。
④壁面には密着させずに5mm程度(巾木で隠れる程度)の隙間を設けてください。
⑤大引き・束は土間等のベースにしっかりと固定し、捨て貼り合板(12mm)の上で施工を行ってください。
⑥使用する釘はスクリュー釘かステープル釘(38mm以上)を使用し、あわせてネダ用接着剤を併用してください。
⑦貼り込みの際、板の並びはきつく締めつけず、**0.5mm程度の隙間**を設け施工を行ってください。
⑧天然無垢製品のため、多少の色違い・反り等があると考えられますが問題はありません。
⑨天然木は常に呼吸をしているため、収縮・膨張・反りは必ず発生します。
⑩実部分への接着剤の塗布は厳禁です。

### 施工後の注意

①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください。**塗装剥離を起こす可能性があります。
②養生シートを引いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。

## 無垢フローリング(直貼用)の施工方法

### 施工前の注意

①下地のモルタル面は、平滑に仕上げてください。部分的なモルタル面の凸凹、割れ、欠けは補修モルタルにて修正を行ってください。
②せっこう系のセルフレベラーは使用しないでください。接着不良の原因になります。
③モルタル系のセルフレベラーを使用した場合は、表面のエフロ(粉が凝縮したもの)を完全に除去した後、施工を行ってください。
④モルタル下地面に、油類・水漏れ等がある場合は、接着できません。
⑤モルタルとスラブ全体を十分乾燥させてください(含水率10%以下)。特にビット等がなく地面に接する1階の床については、防水シートや防水コンクリート等による地中の湿気・水分を遮断する処理が必要になります。
⑥モルタル表面は乾燥していますが、スラブの深部に多量の水分が含まれていることが多いので注意を要します。
⑦1階土間コンクリートに施工する場合は、地面の湿気(水分)が永久的に上がってきますので、防湿コンクリートを使用し下地に防湿シートを敷くなど、防湿処理を完璧にしてから施工を行ってください。
⑧一度乾燥しても、雨による冠水、漏水、石材工事のモルタル配合水など、何らかの水分が加わることも多いのでご注意ください。
⑨割り付けの前にモルタル表面の清掃を掃除機で必ず行ってください。
⑩石材・框・見切り材等の納まりには、エキスパンションゴム層やシリコン層を設けるようにしてください。
⑪10m以上の大きなスパンに施工するときは、エキスパンションゴムやシリコン層を設けることをお勧めします。
⑫巾木は後付けとし、壁との納まりには巾木の下に5～7mmの隙間をとってください。

### 施工上の注意

無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によっては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。なお、弊社製品は内装用のため、外装用としてはお使いいただけません。

①接着剤はエポキシ系直貼用をご使用ください。
②お使いになるエポキシ系接着剤の使用説明書をよく読んで施工してください。
③接着剤は可使時間を必ず確認して、その時間内に貼りあげられる面積内でモルタルに塗布してください。風のある場合、気温や湿度が高い場合は、さらに短くなりますのでご注意ください。
④接着剤をモルタル面に塗布する前に、モルタル表面を掃除機等できれいにしてください。砂やほこりは接着の大敵です。
⑤貼る順序は、メインの出入口がある側の隅より、めざねを壁際にして進み順次貼りあげていく方が能率的です。
⑥寸法調整は、出入口を避けた反対側の壁際で行います。
⑦フロアー上面をゴムハンマーで叩き、接着剤とフロアーをよく密着させて、手でも押しつけ貼りあげてください。
⑧貼りあげ後、加圧養生のため加圧が不安定な部分、とりわけジョイント部分には、10kg程度の重さのものを置いてください。
⑨湿気による床材の伸縮に対応するように**0.5mm程度の隙間**をとり施工を行ってください。
⑩塗布量が多すぎるとジョイント部分からあふれ、フローリングの表面を汚してしまいます。必ず同梱のくし目ゴテを使用してください。
⑪エポキシ系接着剤がフロアー表面に付着した場合は、すみやかに灯油を含ませた布で軽く拭き取ってください。この接着剤は固まってしまうと取れなくなります。

### 施工後の注意

①接着剤が硬化するまで（施工後24時間）は、養生シートをかけずに置いてください。
②硬化するためには静止養生が必要となりますので、人が乗ったり、歩いたりしないでください。接着不良の原因となります。（冬期間は硬化に時間がかかりますので、静止養生の時間を長くとってください）

## 無垢フローリング（温水マット式床暖）の施工方法

### 施工前の注意

①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
②施工の数日前に梱包から開け、周囲の環境になじませてから施工を行ってください。
③天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄あわせを行ってください。その結果、段差・反り等が生じた場合はそのまま施工せず、切りまわしまたははねを行ってください。
④問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

### 施工上の注意

無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によっては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。なお、弊社製品は内装用のため、外装用としてはお使いいただけません。

①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
②スクリュー釘かステープル釘（38mm以上）を使用してください（約45度の角度で小根太上に確実に打ってください）。
③接着剤は、小根太の上および小根太の延長上のマット表面に塗布してください。またダミー部分についても塗布してください。
④釘打ちは、温水マットの小根太部と重なる部分およびダミー合板部分のみで行ってください。
⑤フローリングの木口（エンドマッチ部分）の接続が、温水マットの小根太の上にくるように施工してください。
⑥部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から5mmほど間隔を空けて施工してください。
⑦温水マット周辺部のダミー合板は、温水マットと同厚である12mm合板（JASタイプ1）を使用し、段差がないように仕上げてください。
⑧仮並べをして全体としても色調のバランスをとってください。
⑨温水マットの小根太とフローリングの板目が平行するように並べてください。
⑩温水マットとダミー合板の境目には、フローリングの継ぎ目が重ならないように割り付けしてください。
⑪温水マットの小根太部分以外には絶対に釘を打たないでください。
⑫**0.5mm程度**のスペーサーで**必ず隙間を設け**施工を行ってください。（斜めカットの実加工品は必要なし）
⑬床暖対応品は乾燥管理を十分に行って製作しておりますが、無垢の特性上、収縮・膨張・反りが発生することがございます（一般用フローリングに比べるとその比率は非常に少ないです）。
⑭実部分への接着剤の塗布は厳禁です。

### 施工後の注意

①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください。**塗装剥離を起こす可能性があります。
②養生シートを引いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。

# ヘリンボーンフローリングの施工方法

## ヘリンボーンの施工方法

### 施工前の注意

①合板接合部の目違い、及び、合板の貼り込みが完全かを確かめ、表面の異物（ゴミ、オガクズ等）を取り除き掃除します。
②実際の施工の前に、接着剤を塗布していない床に並べてみます。

### 施工上の注意

① ヘリンボーンフローリングは短手のサネはすべてメスザネになっています。そのためメスザネ同士が突き付けになる部分が出てきます。気になる方は合板などで「雇いザネ」を作って入れるようにしてください。
②ヘリンボーンフローリングは全体をステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください。
③貼り込みの際、板の並びはきつく締めつけず、0.5mm程度の隙間を設け施工を行ってください。
④ヘリンボーンは墨出しする時、45°線と直行線の両方を下地に付けた方が便利です。
⑤ヘリンボーンは壁間の長さを測り、そのセンターから墨出しし、左右の壁面との納まりが均等になるように割り付けられることをおすすめします。
⑥床の広さや形にもよりますが、壁際等斜めに切断するため、数量は床面積より多めに必要ですのでご配慮ください。
⑦壁際は巾木で隠れる程度の隙間をあけてください。

### 施工後の注意

①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生して下さい。ただし床材に直接養生テープを使用することは避けてください。塗装剥離を起こす可能性があります。
②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。



# 逆引き目次（型番から掲載ページを探せます）


**無垢フローリング**

WM-001 P15
WM-003 P15
WM-004 P15
WM-005 P15
WM-006 P15
WM-007 P15
WM-008 P15
WM-009 P17
WM-010 P19
WM-011 P19
WM-013 P16
WM-014 P15
WM-017 P16
WM-018 P16
WM-023 P18
WM-024 P18
WM-025 P18
WM-027 P16
WM-028 P16
WM-030 P16
WM-032 P16
WM-033 P16
WM-034 P16
WM-035 P16
WM-036 P16
WM-037 P16
WM-038 P19
WM-039 P19
WM-042 P17
WM-043 P17
WM-044 P17
WM-045 P17
WM-048 P17
WM-051 P20
WM-053 P20
WM-055 P20
WM-056 P20
WM-057 P20
WM-058 P21
WM-059 P20
WM-060 P21
WM-061 P20
WM-062 P20
WM-063 P21
WM-081 P21
WM-082 P21
WM-083 P21
WM-084 P21
WM-085 P21
WM-086 P21
WM-101 P22
WM-102 P22
WM-104 P22
WM-105 P22
WM-106 P22
WM-107 P22
WM-108 P22
WM-109 P22
WM-110 P22
WM-111 P25
WM-112 P25
WM-121 P23
WM-122 P23
WM-123 P23
WM-124 P23
WM-125 P23
WM-126 P23
WM-127 P23
WM-128 P23
WM-129 P23
WM-130 P23
WM-141 P24
WM-142 P24
WM-143 P24
WM-145 P24
WM-146 P24
WM-148 P24
WM-161 P26
WM-162 P26
WM-164 P26
WM-165 P26
WM-166 P26
WM-167 P26
WM-168 P26
WM-171 P28
WM-172 P28
WM-176 P27
WM-177 P29
WM-178 P27
WM-179 P27
WM-180 P28
WM-181 P28
WM-182 P28
WM-185 P28
WM-201 P30
WM-202 P30
WM-203 P30
WM-221 P33
WM-222 P33
WM-223 P33
WM-224 P33
WM-225 P33
WM-226 P33
WM-251 P36
WM-252 P36
WM-256 P36
WM-257 P36
WM-261 P31
WM-263 P31
WM-271 P34
WM-272 P34
WM-285 P35
WM-286 P35
WM-301 P32
WM-303 P32
WM-311 P37
WM-313 P37
WM-331 P38
WM-341 P39
WM-342 P39
WM-351 P40
WM-352 P40
WM-354 P40
WM-355 P40
WM-361 P41
WM-362 P41
WM-371 P42
WM-374 P42
WM-381 P43
WM-385 P43
WM-386 P43
WM-387 P43
WM-392 P44
WM-501 P46
WM-503 P46
WM-505 P46
WM-512 P47
WM-513 P47
WM-514 P47
WM-517 P46
WM-521 P47
WM-522 P47
WM-523 P47
WM-526 P45
WM-527 P45
WM-535 P48
WM-536 P48
WM-545 P49
WM-546 P49
WM-561 P50
WM-562 P50
WM-563 P50
WM-564 P50
WM-565 P50
WM-581 P51
WM-582 P51
WM-585 P51
WM-586 P51
WM-593 P51
WM-595 P51
WM-597 P51
WM-598 P51
WM-599 P51
WM-601 P66
WM-602 P66
WM-606 P66
WM-609 P66
WM-612 P66
WM-621 P67
WM-622 P67
WM-637 P67
WM-638 P67
WM-641 P67
WM-642 P67

**三層フローリング**

WM-811 P54
WM-812 P54
WM-813 P54
WM-824 P54
WM-826 P54
WM-831 P55
WM-832 P55
WM-836 P55
WM-851 P56
WM-852 P56
WM-853 P56
WM-861 P56
WM-862 P56
WM-863 P56
WM-871 P56
WM-872 P56
WM-873 P56
WM-881 P57
WM-882 P57
WM-883 P57
WM-885 P57

**無垢・床暖対応**

WMY-701 P10
WMY-702 P10
WMY-703 P11
WMY-704 P11
WMY-705 P13
WMY-707 P12
WMY-708 P12
WMY-712 P12
WMY-714 P12
WMY-715 P12
WMY-716 P11
WMY-717 P11
WMY-721 P14
WMY-722 P13
WMY-723 P13
WMY-724 P13
WMY-725 P13
WMY-727 P11
WMY-731 P13
WMY-735 P14
WMY-736 P14
WMY-761 P10
WMY-762 P12
WMY-763 P11
WMY-764 P12
WMY-765 P12
WMY-766 P11
WMY-767 P11
WMY-771 P10
WMY-772 P10
WMY-773 P11
WMY-774 P11
WMY-776 P10
WMY-777 P11

**複合フローリング**

WMY-901 P60
WMY-902 P61
WMY-903 P60
WMY-904 P61
WMY-905 P61
WMY-907 P61
WMY-908 P62
WMY-909 P62
WMY-910 P60
WMY-912 P61
WMY-914 P61
WMY-915 P61
WMY-918 P62
WMY-919 P62
WMY-920 P62
WMY-921 P63
WMY-922 P63
WMY-924 P63
WMY-925 P63
WMY-926 P63
WMY-931 P60
WMY-932 P60
WMY-935 P60
WMY-936 P60
WMY-991 P59
WMY-992 P59
WMY-993 P59
WMY-994 P59
WMY-995 P59
WMY-996 P59
WMY-997 P59
WMY-998 P72
WMY-999 P72
WMYG-951 P60
WMYG-952 P61
WMYG-954 P61
WMYG-955 P61
WMYG-958 P62
WMYG-981 P60
WMYG-982 P60

**無垢・レアウッド**

RW-402 P52
RW-403 P52
RW-404 P52
RW-451 P52
RW-453 P52
RW-455 P52
RW-465 P53
RW-470 P53

**無垢・直貼用**

YG -701 P68
YG -702 P68
YG -711 P69
YG -712 P69
YG -713 P69
YG -715 P69
YG -716 P69
YG -717 P69

**無垢・リフォーム用**

YR-731 P70
YR-735 P70
YR-741 P70
YR-742 P70

**ヘリンボーン**

YH-802 P71
YH-803 P71
YH-806 P71
YH-807 P71
YH-808 P71

**羽目板**

YK-853 P73
YK-854 P73
YK-871 P73
YK-872 P73
YK-882 P73
YK-883 P73
YK-886 P73
YK-888 P73

**複合1×6タイプ**

WM-BCA P58
WM-BWA P58
WM-HMA P58
WM-MCA P58
WM-OKA P58

WOODS·MEISTER

商品HP
https://woods-meister.jp/

会社HP
http://woods-meister.co.jp/

**株式会社ウッズ・マイスター**
〒173-0005 東京都板橋区仲宿24-10
TEL:03-6915-5951　FAX:03-6915-5952

E-Mail　E-Mail　shop@woods-meister.co.jp