

2024
—2025

Flooring Catalog

15th
Anniversary

株式会社ウッズ・マイスター
フローリングカタログ



事業内容

- 無垢フローリングの販売
- 幼稚園・学校用フローリングの販売
- デッキ材の販売
- 厚単板フローリングの販売
- 羽目板の販売
- 塗装のご提案(特注色、自然塗装、ペット用塗装など)

無垢・厚単板フローリングのことなら、どんなことでもお問い合わせください。必ずご提案・お見積りをさせていただきます。

弊社は国内外から集めた良質な床材を、お求めやすい価格でご提供しております。

皆様がお気に召す商品を、一緒に探すお手伝いをいたします。無垢フローリングだけでなく、複合フローリング・三層フローリングも含め、さまざまな種類の床材を豊富に取り揃えております。床暖房対応の商品なども充実しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

CONTENTS

フローリングについて

P4~9

規格・タイプ	P4
グレード・塗装	P5
木の特長	P6
注意事項	P7
主な樹種	P8~P9

無垢フローリング 床暖対応

P10~14

ナラ	P10
カバ・レッドパイン・メープル	P11
タモ・チーク・アメリカン(ブラック) チェリー・ブラックウォールナット	P12
桧・栗・ケヤキ	P13
サクラ・バンブー・カリン	P14

無垢フローリング 一般用

P15~53

ナラ	P15~P18
ホワイトオーク	P19
カバ	P20~P21
サクラ(西南カバ)	P22
栗	P23
メープル(カエデ)	P24
ブナ	P25
タモ・ホワイトアッシュ	P26
ミャンマーチーク	P27
インドネシアチーク	P28~P29
カリン	P30
ケンバス	P31
ピンカド	P32
ブラックウォールナット	P33
ロックファー(アジアンウォールナット)	P34
リングア	P35
アメリカン(ブラック) チェリー	P36
マホガニー	P37
ケヤキ	P38
バンブー(竹)	P39
クルミ	P40
クク(マンデリン)	P41
ラバーウッド(ゴム)	P42
アカシア	P43
桐	P44
信州赤松	P45
レッドパイン(赤松)	P46~P47
ボルドーパイン	P48
杉	P49
桧	P50
12mm厚シリーズ	P51
レアウッドシリーズ	P52~P53

三層・複合フローリング

P54~57

- ナラ(オーク) P54~P55
- タモ・ブラックウォールナット・アメリカン(ブラック) チェリー P56
- ハードメープル・サペリ P57

床暖対応 180mm 幅 最高級フローリング2mm 単板

P58

- ハードメープル・アッシュ・ブラックチェリー・ミアンマーチーク・ブラックウォールナット・ナラ(オーク) P58

床暖対応 180mm 幅 最高級フローリング4mm 単板

P59

- ナラ(オーク) P59

複合フローリング 120シリーズ 釘打用

P60~62

- ハードメープル・ナラ(オーク)・カバ(バーチ) P60
- ブラックウォールナット・ミアンマーチーク・アメリカン(ブラック) チェリー・サペリ P61
- カリン(アフリカパドック)・アッシュ P62

複合フローリング 145シリーズ 釘打用

P63

- ナラ(オーク)・ブラックウォールナット・ミアンマーチーク P63

床暖対応 1尺×6尺タイプV溝付 最高級フローリング2mm 単板

P64

- ブラックウォールナット・ブラックチェリー・メープル・オーク・ミアンマーチーク P64

複合フローリング 120シリーズ 直貼用

P65

- ナラ(オーク)・カバ(バーチ)・ハードメープル・ブラックウォールナット・ミアンマーチーク・ブラックチェリー・カリン(アフリカパドック) P65

複合フローリング(文教施設用) 釘打用 直貼用

P66~67

- ナラ・カバ・イタヤ(カエデ)・ブナ P66~P67

無垢フローリング(文教・施設・店舗用) 直貼用

P68

- ナラ・カバ P68

無垢フローリング ブロック直貼用(文教・施設・店舗用)

P69

- ナラ・カバ P69

無垢フローリング(国産材シリーズ)

P70~71

- ナラ P70
- カバ・イタヤ・タモ P71

無垢フローリング リフォーム用 6mm厚シリーズ

P72

- ナラ(オーク)・タモ(アッシュ)・チーク P72

集成フローリング 12mm厚シリーズ

P73

- レッドオーク・ブラックウォールナット P73

複合フローリング スプーンカット

P74

- ナラ(オーク) P74

無垢フローリング ヘリンボーン

P75

- チーク・ナラ(オーク)・ブラックウォールナット・カバ(バーチ)・アカシア P75

羽目板

P76

- レッドパイン・ヘムロック(柾目)・レッドシダー・タモ・ナラ P76

玄関框 表面突板貼り

P77

接着剤

P77


フローリングのメンテナンス・施工方法

P78~82

フローリングにはさまざまな樹種や規格があります

規格で選ぶ


無垢フローリング



複合フローリング




三層フローリング



無垢フローリングのタイプについて

ユニタイプ



長さ方向にフィンガージョイントと呼ばれる
継ぎ目があります

OPC（一枚板）




無垢の1枚板（ワンピース）になります。

乱尺



長さのまちまちな1枚板になります。

集成FJL



4Pの場合は4枚ハギの集成材で構成されて
あります。
ランダムピッチは異なる幅で集成されて
あります。

グレードについて

広葉樹



最高級グレードです。他のグレードに比べると濃淡が少なく、極小の節が入る程度です。



少しの色差と、若干の小節が入ります。



色差があり、小節が入ります。
※ナチュラルグレードも同等になります。



色差があり、大小の節が入ります。
バテ処理なども含まれます。

針葉樹



無節板に極小の節が入ることがあります。



1枚の板に3cm程度の節が3個まであります。



大小の節が、たくさん入ります。
バテ処理や埋め木も入ることがあります。

広葉樹



赤白が混じり、小さい節が入ります。

針葉樹

塗装について

オイル塗装とウレタン塗装の比較になります。無塗装品は必ずお好みの塗料で仕上げてください。

メンテナンス方法

オイル塗装

日頃のお手入れは、ゴミやホコリを取り除き乾いた雑巾やモップで拭いてください。
1年に2回位、オスモ＆エーデル社から販売のワックスアンドクリーナーを乾いた布などに染み込ませ薄く塗り広げます。
汚れを落とし、撥水性をよみがえらせます。

耐汚染性

ウレタン塗装

日頃のお手入れは、ゴミやホコリを取り除き乾いた雑巾やモップで拭いてください。
頑固な汚れは、硬く絞った雑巾に床用洗剤や中性洗剤を染み込ませて汚れを拭き取ってください。
1年に2回位、木床用樹脂ワックスをかけますと銘木の美しさが長く保てます。

耐久性

オイルの主成分の為、塗膜を形成しておりませんので、頻繁に歩行する場合などはオイル成分が薄れるため定期的にメンテナンスが必要です。

ウレタン塗装でコーティングされており、上履きでのご使用であれば、ワックスをしなくても塗膜がはがれることはありません。

肌触り

木の感触を楽しめ、暖かみも感じます。

表面をコーティングしておりますので、冷たく感じることもあります。

視覚

ツヤのない自然な風合いになります。

程よい光沢があり、高級感を演出します。
※ツヤ消タイプもあります

木の特徴について

節



成長によって枝が幹に包まれた部分で製材すると枝の形成などの形になって出てきます。木の自然な風合いを感じさせます。

虎斑(とらふ)



ナラやホワイトオークの柾目には、特有の虎の毛のような模様に見える帯状の木目があります。オーク材の特別な個性として扱われます。

かすり



カバやメープルなどに見られる、木の成長過程で傷ついた部分を治癒するためについた線状や斑点模様の跡を指します。

パテ埋め



ペースト状の充填剤で生節の割れや死節の穴を埋めることを指します。また、くぼんだ部分を埋めて滑らかにします。

板目



年輪と平行になるように切ったときの、山形や波形の不規則な木目を指します。1枚板として同じ模様はありません。

源平(赤・白)



中心部の色の濃い部分「赤身」と、外側の白い部分「白太」があり一枚の板に赤身と白太が混在した物を指します。主にカバや杉に見られます。

ガムポケット



ブラックチェリーの特徴である黒っぽい模様を指します。これは樹脂が隙間に溜まり固まることによって、点や筋状に変色したものになります。

埋め木



木材の割れ目や節穴、接合部などを補修するために木片で埋めることを指します。杉や桧など針葉樹フーリングに使われます。

柾目



年輪の中心を垂直に切ると現れる、真っ直ぐ平行な木目を指します。反りや収縮などの狂いが少なく、貴重な部分になります。

白太



木材の樹皮に近い、白っぽい成長段階の部分のことを指します。ブラックウォールナットや、ブラックチェリー、ナラ（オーク）に見られます。

入り皮



樹皮が傷つき始めた部分が、成長過程で木の内部に残り、筋状に変色している部分を指します。節ありグレードに入ることがあります。

色差



同じ樹種でも必ず濃淡による色差があります。また、はっきりと色の違いがある木材もあります。写真はカリンになります。

天然木フローリングの特性について

色・柄

天然木は同じ樹種でも木目や色調にバラつきがあり、同じものはひとつとしてありません。多彩で自然な風合いをお楽しみください。

膨張収縮

木質床材は水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを通年中繰り返しています。膨張収縮は必ずあることをご理解ください。

経年変化

年月が経つにつれて美しく色合いが変化します。樹種により色濃く深みが増したり、明るく落ち着いた色になるものもあります。

反り・割れ

無垢材は絶えず動いております。気候や環境によっては反りや割れが発生することがあります。施工後の保証はしておりませんのでご注意ください。

虫害

人工乾燥により高熱処理をしておりますが、ナラ(オーク)やタモ(アッシュ)といった無垢フローリングにまれではあります。キクイムシが発生することがあります。自然界の生き物ですので発生に対しての保証はしておりません。

水分

フローリングの表面に水分がつきますとシミや汚れ・膨張の原因になりますので、すぐに拭き取ってください。特にオイル塗装品は水分が浸透してシミになりますと、取れなくなりますのでご注意ください。

毛羽立ち

無塗装品は工場でブレーナー掛をして仕上げておりますが、多少の毛羽立ちがあります。塗装をする前にサンドペーパー掛(#180～#240)をして頂きますと、美しく仕上がります。またオイル塗装品は強く水拭きをしますと、毛羽立ちの原因になります。

配送について

- ・4t路線便、車上お渡しになります。2t車指定などの場合、別途チャーター運賃がかかります。
- ・日曜、祝日の配送や着時間の指定は出来ません。
- ・現在、運送業界の荷物量が非常に多く、積み残しが発生することがあります。着日は予定とご理解頂けますようお願い致します。
- ・お届けの商品に破損などがありましたら、配送の運転手にお伝えください。商品交換の手配をさせて頂きます。後日、ご連絡を頂きましても対応は致しかねます。

納期について

- ・輸入品は通常在庫しておりますが、欠品しますと納期が長期間かかることがあります。
- ・商品の予約確保も承っておりますのでご活用ください。
- ・国内生産品は基本的に受注生産となっております。納期につきましては、都度ご確認ください。

商品種別について

ナラ（オーク）

《ブナ科 広葉樹》



重硬で木目がはっきりとし、最高級木材の一つです。柾目板には虎の縞模様のような柄が入るのが特徴です。ホワイトオークは欧米産のナラになります。

栗

《ブナ科 広葉樹》



昔から家屋の土台として使用されるほど、耐久性に優れています。経年変化で落ち着きのある色になります。アンティーク調に塗装したものもご用意しております。

タモ（アッショウ）

《モクセイ科 広葉樹》



はっきりした木目が特徴で、硬く粘りがあり、加工しやすい材質です。フローリングのほか家具や野球のバットなどにも使用されています。

ケンパス

《マメ科 広葉樹》



重硬で耐水性に優れ、経年変化によって徐々に色が濃くなるのが特徴です。カリンの代用として使用されるほど、似た風合いを持ち、比較的安価です。

カバ（バーチ）

《カバノキ科 広葉樹》



淡白黄色のきめ細かい木目で落ち着いているため、用途は多岐にわたります。木目のバラつきが少なく、お手入れしやすいのが特徴です。源平グレードや節ありは赤身も混じります。

メープル（ハードメープル）

《カエデ科 広葉樹》



極東産のメープルと北米産のハードメープルがあります。茶色い点や筋が入るのが特徴です。明るくシンプルな雰囲気が人気です。樹液からはメープルシロップが採取されます。

チーク

《クマツヅラ科 広葉樹》



世界三大銘木の1つで、ミャンマー産とインドネシア産があり、20商品以上取り揃えています。加工しやすく、耐久性に優れているため、船の甲板など幅広く使用されています。

サクラ（西南カバ）

《カバノキ科 広葉樹》



耐水性が高く、害虫も出にくいため、床材に最適です。優しいピンクの色調が自然でやわらかな雰囲気になります。床暖房対応商品もご用意しております。

ブナ

《ブナ科 広葉樹》



ほんのりピンク色の、文教施設でも定番の木材です。粘りがあり、家具の背もたれなど曲木加工に適しています。匂いが少ないのも特徴です。

カリン

《マメ科 広葉樹》



重厚感があり、傷がつきにくい極めて貴重な木材です。黄色・赤色・濃赤色が混じり、磨くと光沢が出て美しくなります。

ブラックウォールナット

《クルミ科 広葉樹》



世界三大銘木の1つです。人気が高く、適度な油分を含んでいるためツヤがあり、高級感のある空間作りが可能な木材です。経年変化で色が明るくなるのが特徴です。

アメリカンブラック チェリー

《バラ科 広葉樹》



やさしい木目で、経年変化により深みを増し紅褐色になるのが特徴です。表面には黒い斑点や筋状の模様があります。上品な高級感を作り出すことができます。

マホガニー

《センダン科 広葉樹》



世界三大銘木の1つで、独特の木目が特徴です。軽く、加工性・寸法安定性が高いため、繊細な家具などに使用され重宝されています。

ラバーウッド

《トウダイグサ科 広葉樹》



優しい木目が特徴です。ゴム農園で樹液生産の役目を終えたゴムの木を使用しています。植林木を循環資源として活かす、エコ商品です。

唐松

《マツ科 針葉樹》



落葉する松針葉樹です。針葉樹の中でも重硬で耐湿性に優れています。赤みを帯びた色合いで、節のあるハッキリとした木目が特徴です。

ロックファー (アジアンウォールナット)

《シクンシ科 広葉樹》



濃淡の縞が特徴です。強度があり高級感のある色合いのため、ホテルや店舗の床材に使用されています。非常に堅いため、まれに割れが発生する場合があります。

バンブー (竹)

《イネ科 針葉樹》



全体的に淡黄系の色味で、積層集成材を使用しているため、真っ直ぐな木目で均一感があります。適度な強度と弾力性があり、足への負担が少ないことが特徴です。

アカシア

《マメ科 広葉樹》



耐久性に優れ、腐りにくいのが特徴です。濃茶色と白色の濃淡があるため汚れが目立ちにくく、自然な空間を演出します。

リングア

《マメ科 広葉樹》



カリンと同種の木材で、カリンより赤身が少なく、寸法安定性が非常に高いため反りや収縮に強いのが特徴です。

クルミ

《クルミ科 広葉樹》



広葉樹の中では比較的軽く、やわらかい材質です。穏やかな木目で、針葉樹のようなあたたかみを感じられるのも特徴です。

レッドパイン

《マツ科 針葉樹》



節があり自然な風合いの人気樹種です。軽くてやわらかく、あたたかみがあります。加工しやすいため、幅広い用途で使用されています。床暖対応商品があります。

桧

《ヒノキ科 針葉樹》



日本最古の木造建築にも使用されているほど、劣化することがほとんどないため、建築材料に適しています。比較的やわらかく、人気のある木材の1つです。床暖房対応商品を取り揃えています。

季節を通して過ごしやすい
天然木を感じる快適な空間へ



床暖対応

無垢フローリング

ナラ

床暖対応

WMY-702 | 設計価格 24,500円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

WMY-701 | 設計価格 25,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

WMY-761 | 設計価格 26,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オスモオイルクリア**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入



75mm幅

WMY-772 | 設計価格 27,500円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入

WMY-771 | 設計価格 28,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入

WMY-776 | 設計価格 29,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オスモオイルクリア**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入



90mm幅

カバ

床暖対応



75mm幅

WMY-704 | 設計価格 22,500円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入**WMY-703** | 設計価格 23,000円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入**WMY-763** | 設計価格 24,000円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オスモオイルクリア**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

90mm幅

WMY-774 | 設計価格 24,500円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入**WMY-773** | 設計価格 25,000円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入**WMY-777** | 設計価格 26,000円/ケースカバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オスモオイルクリア**
床暖対応／ABグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入

レッドパイン

床暖対応

**WMY-717** | 設計価格 24,500円/ケースレッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**無塗装**
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6m²入**WMY-727** | 設計価格 25,000円/ケースレッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**ウレタンクリアツヤ消**
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6m²入**WMY-767** | 設計価格 26,000円/ケースレッドパイン／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**オスモオイルクリア**
床暖対応／節あり／15×110×1818(mm)／1.6m²入

ナラ
カバ
リッドパイン
メープル
ブナ
チーク
列島モク
かみか
楓
栗
ケヤキ
サクラ
パンプ
カリん

メープル

床暖対応

**WMY-716** | 設計価格 26,000円/ケースメープル／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入**WMY-766** | 設計価格 27,000円/ケースメープル／無垢フローリング／ユニタイプ／**オスモオイルクリア**
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

タモ

床暖対応

WMY-714 | 設計価格 25,000円/ケースタモ（板目）／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入**WMY-764** | 設計価格 26,000円/ケースタモ（板目）／無垢フローリング／ユニタイプ／オスモオイルクリア
床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

チーク

床暖対応

WMY-708 | 設計価格 34,500円/ケースチーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
床暖対応／Aグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入**WMY-707** | 設計価格 35,000円/ケースチーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×90×1818(mm)／1.64m²入

アメリカン（ブラック）チェリー

床暖対応

WMY-712 | 設計価格 31,000円/ケースアメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64m²入**WMY-762** | 設計価格 32,000円/ケースアメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64m²入

ブラックウォールナット

床暖対応

WMY-715 | 設計価格 37,000円/ケースブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64m²入**WMY-765** | 設計価格 38,000円/ケースブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／床暖対応／Aグレード／15×75×1818(mm)
1.64m²入

桧

床暖対応



WMY-722 | 設計価格 25,500円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**無塗装**
床暖対応／上小小節／15×105×1818(mm)／1.53m²入

WMY-723 | 設計価格 26,000円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／上小小節／15×105×1818(mm)／1.53m²入



WMY-724 | 設計価格 22,500円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**無塗装**
床暖対応／節あり／15×105×1818(mm)／1.53m²入

WMY-725 | 設計価格 23,000円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC(1枚板)／**ウレタンクリア塗装**
床暖対応／節あり／15×105×1818(mm)／1.53m²入

栗

床暖対応



WMY-705 | 設計価格 24,000円/ケース

栗／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**／床暖対応
Aグレード／15×75×1818mm／1.64m²入

ケヤキ

床暖対応



WMY-731 | 設計価格 30,000円/ケース

ケヤキ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**／床暖対応
Aグレード／15×75×1818(mm)／1.64m²入

サクラ

床暖対応

WMY-721 | 設計価格 24,000円/ケース

サクラ(西南カバ)／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
床暖対応／Aグレード／15×87×1818 (mm)／1.58m²入

バンブー(竹) タテ積層

床暖対応

WMY-735 | 設計価格 25,000円/ケース

バンブー／タテ積層／ウレタンミディアム色／床暖対応
15×90.9×1820 (mm)／1.65m²入

WMY-736 | 設計価格 25,000円/ケース

バンブー／タテ積層／ウレタンライト色／床暖対応
15×90.9×1820 (mm)／1.65m²入

カリン

床暖対応

WMY-709 | 設計価格 50,000円/ケース

カリン／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装／床暖対応
15×75×1818 (mm)／1.64m²入
新製品

無垢フローリング

床暖対応
無垢
三層複合
羽目板玄関框

ナラ

75mm幅・Aグレード



WM-006 | 設計価格 20,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×75×1820(mm)/1.64m²入

WM-004 | 設計価格 21,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×75×1820(mm)/1.64m²入

90mm幅・Aグレード



WM-005 | 設計価格 19,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-001 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-003 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

90mm幅・Sグレード



WM-014 | 設計価格 17,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Sグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-007 | 設計価格 17,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Sグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-008 | 設計価格 17,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Sグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

90mm 幅・節ありグレード

WM-017 | 設計価格 15,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装/節あり
15×90×1820(mm)/1.64m²入



WM-018 | 設計価格 16,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消/節あり
15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-013 | 設計価格 16,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア/節あり
15×90×1820(mm)/1.64m²入

120mm 幅・Aグレード

WM-028 | 設計価格 19,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装/Aグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入



WM-027 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装/Aグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入

WM-030 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア/Aグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入

120mm 幅・S グレード

WM-035 | 設計価格 17,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装/Sグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入



WM-036 | 設計価格 17,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装/Sグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入

WM-037 | 設計価格 17,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア/Sグレード
15×120×1820(mm)/1.53m²入

120mm 幅・節ありグレード

WM-033 | 設計価格 16,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装/節あり
15×120×1820(mm)/1.53m²入



WM-032 | 設計価格 16,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消/節あり
15×120×1820(mm)/1.53m²入

WM-034 | 設計価格 16,500円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア/節あり
15×120×1820(mm)/1.53m²入

150mm 幅・AB グレード



WM-044 | 設計価格 22,500円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
ABグレード／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

WM-042 | 設計価格 23,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
ABグレード／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

WM-045 | 設計価格 23,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
ABグレード／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

150mm 幅・節ありグレード



WM-048 | 設計価格 19,500円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
節あり／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

WM-043 | 設計価格 20,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

WM-046 | 設計価格 20,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
節あり／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

新製品

150mm 幅・集成 FJL4P



WM-009 | 設計価格 19,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×150×1820 (mm)／1.64m²入

ナラ
カバ
ガマ
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハニー
小桜
カリ
ケンバス
ビニド
カカ
ロッファー
リングア
ガム
マホガニー
ケヤキ
パン
クルミ
フク
ラバウッド
アカシア
桐
信州赤松
信州檜
杉
桧

90mm 幅・ウレタンミディアム色

WM-023 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンミディアム色
15×90×1820 (mm) /1.64m²入



90mm 幅・ウレタンダーク色

WM-024 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンダーク色
15×90×1820 (mm) /1.64m²入



90mm 幅・ウレタンブラウン色

WM-025 | 設計価格 20,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンブラウン色
15×90×1820 (mm) /1.64m²入



ナラ
セイヨウヒバ
カバ
カシ(鹿刺)
栗
メープル
ブナ
タモ
ミズナチ
クヌギ
カリン
ケンアス
ピンカド
ガルバ
ロバスター
リングア
カガミ
マガニー
ケヤキ
パンプー
クルミ
クク
リーアウッド
アカシア
桐
信州赤松
いのちの葉
森の香り
杉
桧

ホワイトオーク

130mm 幅・AB グレード



WM-010

| 設計価格 24,000円/ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
ABグレード／15×130×1820 (mm) / 1.65m²入

WM-011

| 設計価格 25,000円/ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**
ABグレード／15×130×1820 (mm) / 1.65m²入

130mm 幅・節ありグレード



WM-038

| 設計価格 21,000円/ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
節あり／15×130×1820 (mm) / 1.65m²入

WM-039

| 設計価格 22,000円/ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**
節あり／15×130×1820 (mm) / 1.65m²入

無垢フローリング

一般用

カバ

75mm 幅・Aグレード

WM-056 | 設計価格 18,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64m²入

WM-057 | 設計価格 18,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
Aグレード／15×75×1820(mm)／1.64m²入



90mm 幅・Aグレード

WM-055 | 設計価格 16,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64m²入

WM-051 | 設計価格 17,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64m²入



WM-053 | 設計価格 17,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**
Aグレード／15×90×1820(mm)／1.64m²入

90mm 幅・源平グレード

WM-061 | 設計価格 15,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
源平／15×90×1820(mm)／1.64m²入



WM-059 | 設計価格 15,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
源平／15×90×1820(mm)／1.64m²入

WM-062 | 設計価格 15,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**
源平／15×90×1820(mm)／1.64m²入

90mm 幅・節ありグレード



WM-063 | 設計価格 14,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**／節あり
15×90×1820(mm)／1.64m²入

WM-058 | 設計価格 14,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**／節あり
15×90×1820(mm)／1.64m²入

WM-060 | 設計価格 14,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**／節あり
15×90×1820(mm)／1.64m²入

120mm 幅・Aグレード



WM-082 | 設計価格 16,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53m²入

WM-083 | 設計価格 17,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53m²入

WM-084 | 設計価格 17,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**／Aグレード
15×120×1820(mm)／1.53m²入

120mm 幅・源平グレード



WM-085 | 設計価格 15,000円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**／源平
15×120×1820(mm)／1.53m²入

WM-086 | 設計価格 15,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**／源平
15×120×1820(mm)／1.53m²入

WM-081 | 設計価格 15,500円/ケース

カバ／無垢フローリング／ユニタイプ／**オイルクリア**／源平
15×120×1820(mm)／1.53m²入

無垢フローリング

一般用

サクラ（西南カバ）

90mm 幅・Aグレード

WM-102 | 設計価格 16,500円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-101 | 設計価格 17,000円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-105 | 設計価格 17,500円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

90mm 幅・節ありグレード

WM-104 | 設計価格 14,000円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-108 | 設計価格 14,500円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入


WM-109 | 設計価格 15,000円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

120mm 幅・A グレード

WM-107 | 設計価格 16,500円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入



WM-110 | 設計価格 17,000円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

WM-106 | 設計価格 17,500円/ケース

サクラ（西南カバ）／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／Aグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

栗

90mm 幅・Aグレード

**WM-123** | 設計価格 19,000円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm)/1.64m²入**WM-121** | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm)/1.64m²入**WM-122** | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1820 (mm)/1.64m²入

120mm 幅・Aグレード

**WM-130** | 設計価格 19,000円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×120×1820 (mm)/1.53m²入**WM-128** | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×120×1820 (mm)/1.53m²入**WM-129** | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×120×1820 (mm)/1.53m²入

90mm/120mm 幅・アンティーク (ダメージ加工)



90mm幅

WM-124 | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンアンティークブラウン
節あり/15×90×1820 (mm)/1.64m²入**WM-126** | 設計価格 20,000円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンアンティークブラウン
節あり/15×120×1820 (mm)/1.53m²入

90mm幅

WM-125 | 設計価格 19,500円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンアンティーククロ
節あり/15×90×1820 (mm)/1.64m²入**WM-127** | 設計価格 20,000円/ケース栗/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンアンティーククロ
節あり/15×120×1820 (mm)/1.53m²入

無垢フローリング

一般用

メープル(カエデ)

90mm 幅・Aグレード

WM-142 | 設計価格 22,500円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
無塗装 / Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-141 | 設計価格 23,000円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
ウレタンクリア塗装 / Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-143 | 設計価格 23,000円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
オイルクリア / Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



120mm 幅・A グレード

WM-145 | 設計価格 22,500円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
無塗装 / Aグレード / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

WM-146 | 設計価格 23,000円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
ウレタンクリア塗装 / Aグレード / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

WM-148 | 設計価格 23,000円/ケース

メープル(カエデ) / 無垢フローリング / ユニタイプ
オイルクリア / Aグレード / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²入



ブナ

90mm 幅・Aグレード



WM-112 | 設計価格 21,500円／ケース

ブナ／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-111 | 設計価格 22,000円／ケース

ブナ／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入ナラ
初代
カバ
サシ
栗
シラカ
ブナ
タモ
ミハヤ
小紋
カリ
ケンバ
ビニ
カカ
ロッフ
リング
マホガ
ケヤキ
パン
クルミ
フク
ラーフ
アカシア
桐
信州赤松
信州檜
杉

無垢フローリング

一般用

タモ

90mm 幅・Aグレード

WM-162 | 設計価格 20,500円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-161 | 設計価格 21,000円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-164 | 設計価格 21,000円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



120mm 幅・AB グレード

WM-165 | 設計価格 20,500円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
ABグレード/15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

WM-166 | 設計価格 21,000円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
ABグレード/15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

WM-167 | 設計価格 21,000円/ケース

タモ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
ABグレード/15×120×1820 (mm) / 1.53m²入



ホワイトアッシュ

WM-168 | 設計価格 21,000円/ケース

ホワイトアッシュ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



ミヤンマーチーク

90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ



WM-179 | 設計価格 40,000円/ケース

ミヤンマーチーク／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

90mm 幅・Aグレード・OPC（1枚板）



WM-176 | 設計価格 60,000円/ケース

ミヤンマーチーク／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

120mm 幅・Aグレード・ユニタイプ



WM-178 | 設計価格 40,000円/ケース

ミヤンマーチーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
Aグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

無垢フローリング

一般用

インドネシアチーク

90mm 幅・Aグレード

WM-172 | 設計価格 29,500円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入

WM-171 | 設計価格 30,000円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入

WM-180 | 設計価格 30,000円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入



120mm 幅・A グレード

WM-182 | 設計価格 30,500円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×120×1820 (mm) /1.53m²入

WM-181 | 設計価格 31,000円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×120×1820 (mm) /1.53m²入



90mm 幅・レギュラーグレード

WM-185 | 設計価格 25,000円/ケース

チーク/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタン塗装
レギュラーグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入



インドネシアチーク

150mm 幅・集成 FJL4P



WM-177

| 設計価格 25,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタンクリア塗装
15×150×1820 (mm) / 1.64m²入ナラ
初代
カバ
サマリ
栗
マープル
ブナ
タモ
シナ
イヌク
カリン
ケンバス
ピンカド
ガム
ロッファー
リングニア
ガムカバー
マホガニー
ケヤキ
パンジー
クルミ
フク
ラーワード
アカシア
桐
信州赤松
信州檜
杉
桧

無垢フローリング 一般用

床暖対応

無垢

三層

複合

羽目板

玄関

ナラ
和白木
カバ
カシ
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハチ
ノミチ
カリン
ケンバス
ピンカド
カカヤ
ロマガ
リングア
カガシ
スガニ
ケヤキ
パンブ
クルミ
クク
リーコット
アカシア
桐
信州赤松
いのちの葉
ホーリーク
杉
桧

カリン

90mm 幅

WM-202 | 設計価格 44,000円/ケース

カリン／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-201 | 設計価格 45,000円/ケース

カリン／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタン塗装
15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



150mm 幅・集成 FJL4P

WM-203 | 設計価格 35,000円/ケース

カリン／無垢フローリング／集成FJL4P／ウレタン塗装
15×150×1820 (mm) / 1.64m²入



ケンパス

90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ



WM-261 | 設計価格 24,000円／ケース

ケンパス／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

90mm 幅・Aグレード・OPC（一枚板）



WM-263 | 設計価格 26,000円／ケース

ケンパス／無垢フローリング／OPC（一枚板）／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

無垢フローリング

一般用

ピンカド

90mm 幅・Aグレード・ユニタイプ

WM-301 | 設計価格 30,000円/ケース

ピンカド／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
Aグレード／15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



90mm 幅・OPC (1枚板)

WM-303 | 設計価格 35,000円/ケース

ピンカド／無垢フローリング／OPC (1枚板)／無塗装
15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



床暖対応

無垢

三層

複合

羽目板

玄関

枠

ナラ

和白木

カバ

カシ

栗

メープル

ブナ

タモ

ミハチ

イヌキ

カリン

ケンバス

ピンカド

カシ

ロマホ

ロマホ

リングア

カガミ

マガニ

ケヤキ

パンダ

クルミ

クク

リーコット

アカシア

桐

信州赤松

信州檜

杉

桧

ブラックウォールナット

90mm 幅・Aグレード



WM-222 | 設計価格 31,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-221 | 設計価格 32,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-223 | 設計価格 33,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモイルクリア／Aグレード／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

120mm 幅・AB グレード



WM-224 | 設計価格 31,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
無塗装／ABグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

WM-226 | 設計価格 32,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
ウレタンクリア塗装／ABグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

WM-225 | 設計価格 33,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモイルクリア／ABグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入

ロックファー (アジアンウォールナット)

90mm 幅・Aグレード

WM-272 | 設計価格 29,000円/ケース

ロックファー(アジアンウォールナット)/無垢フローリング/ユニタイプ
無塗装/Aグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

WM-273 | 設計価格 30,000円/ケース

ロックファー(アジアンウォールナット)/無垢フローリング/ユニタイプ
オイルクリア/Aグレード/15×90×1820(mm)/1.64m²入

新製品



ナラ
初代アメ
カバ
カシ
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハチバ
ひめかわ
カリン
ケンバス
ピンカド
カシバ

ロックファー

ソーナ

ガガガ

マガニ

ケヤキ

パンマー

クルミ

クワ

リーコード

アカシア

桐

信州赤松

カツラ

スギ

イ

杉

桧

リングア

90mm 幅



WM-285 | 設計価格 26,000円/ケース

リングア／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

120mm 幅



WM-286 | 設計価格 28,000円/ケース

リングア／無垢フローリング／ユニタイプ
オイルクリア／15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

無垢フローリング

一般用

アメリカン(ブラック)チェリー

90mm 幅・Aグレード

WM-252

| 設計価格 27,500円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー / 無垢フローリング / ユニタイプ
無塗装 / Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

WM-251

| 設計価格 28,000円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー / 無垢フローリング / ユニタイプ
ウレタンクリア塗装 / Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²入



120mm 幅・AB グレード

WM-257

| 設計価格 29,000円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー / 無垢フローリング / ユニタイプ
無塗装 / ABグレード / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

WM-256

| 設計価格 30,000円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー / 無垢フローリング / ユニタイプ
オイルクリア / ABグレード / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²入



マホガニー

90mm 幅



WM-311 | 設計価格 19,000円/ケース

マホガニー／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
15×90×1820 (mm) / 1.64m²入

120mm 幅



WM-313 | 設計価格 20,000円/ケース

マホガニー／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

無垢フローリング

一般用

ケヤキ

90mm 幅・Aグレード

WM-331 | 設計価格 25,000円/ケース

ケヤキ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm)/1.64m²/入



床暖対応

無垢

三層

複合

羽目板

玄関

框

ナラ
初代アカ
カバ
カシ
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハチア
ひめチア
カリン
ケンアス
ピンカド
カカド
ロバスター
リングア
ガガガト
スガニー
ケヤキ
ハンブー
クルミ
クク
リーコット
アカシア
桐
高州赤松
いのち葉
ホライク
杉
桧

バンブー(竹)

90.9mm 幅 (平積層)



WM-341

| 設計価格 22,000円/ケース

バンブー／平積層／ウレタンミディアム色／15×90.9×1820 (mm)
1.65m²入

WM-342

| 設計価格 22,000円/ケース

バンブー／平積層／ウレタンライト色／15×90.9×1820 (mm)
1.65m²入

無垢フローリング

一般用

クルミ

90mm 幅・Aグレード

WM-352 | 設計価格 16,500 円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入

WM-351 | 設計価格 17,000 円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64m²入



130mm 幅・AB グレード

WM-354 | 設計価格 22,500円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
ABグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

WM-355 | 設計価格 23,000円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
ABグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

WM-356 | 設計価格 23,000円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
ABグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

新製品



130mm 幅・ナチュラルグレード

WM-357 | 設計価格 19,500円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/無塗装
ナチュラルグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

新製品

WM-358 | 設計価格 20,000円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
ナチュラルグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

新製品

WM-359 | 設計価格 20,000円/ケース

クルミ/無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
ナチュラルグレード/15×130×1820 (mm) /1.65m²入

新製品



クク(マンデリン)

90mm幅・Aグレード・ユニタイプ



WM-365

| 設計価格 27,000円/ケース

クク(マンデリン) / 無垢フローリング / ユニタイプ / オイルクリア
Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²/入

新製品

90mm幅・Aグレード・OPC(1枚板)



WM-366

| 設計価格 30,000円/ケース

クク(マンデリン) / 無垢フローリング / OPC(1枚板) / 無塗装
Aグレード / 15×90×1820 (mm) / 1.64m²/入

新製品

無垢フローリング

一般用

ラバーウッド(ゴム)

150mm 幅・集成 FJL ランダムピッチ

WM-371

| 設計価格 16,000 円/ケース

ラバーウッド(ゴム) / 無垢フローリング / 集成FJLランダムピッチ
ウレタンナチュラル色 / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²入



WM-372

| 設計価格 16,000 円/ケース

ラバーウッド(ゴム) / 無垢フローリング / 集成FJLランダムピッチ
ウレタンハニー色 / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²入

新製品



WM-373

| 設計価格 16,000 円/ケース

ラバーウッド(ゴム) / 無垢フローリング / 集成FJLランダムピッチ
ウレタンアンバーチェリー色 / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²入

新製品



WM-374

| 設計価格 16,000 円/ケース

ラバーウッド(ゴム) / 無垢フローリング / 集成FJLランダムピッチ
ウレタンブラウン色 / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²入



アカシア

90mm 幅・チーク色



WM-381

| 設計価格 18,000円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンチーク色
節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

90mm 幅・節ありグレード



WM-386

| 設計価格 14,500円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-387

| 設計価格 15,000円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリアツヤ消
節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

WM-385

| 設計価格 15,000円／ケース

アカシア／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
節あり／15×90×1820 (mm)／1.64m²入

ナラ
印小杉
カバ
サルシ
栗
スープル
ブナ
タモ
ミハイ
小枝井
カリソ
ケンバス
ビニド
ホカホ
ロッフア
リングア
ガムカ
マホガニ
ケヤキ
パンブ
クルミ
クク
ラバウッド
アカシア
柏
国産赤松
ヒマラヤ
高砂
杉桧

無垢フローリング

一般用

桐

120mm 幅・OPC (1枚板)

WM-392

| 設計価格 16,000円/ケース

桐／無垢フローリング／OPC (1枚板)／無塗装
Aグレード／15×120×1820 (mm)／1.53m²入



ナラ
初代アカシア
カバ
カシ(既加)
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハチアラカシ
ヒメチアラカシ
カリン
ケンアス
ピンカド
カカオ
ロバスター
リングアラカシ
カガミトウヒ
スギ
ケヤキ
パンマー
クルミ
クク
リーアウト
アカシア
桐
国産松
国産櫻
国産楡
杉
桧

信州赤松

114mm 幅・無節上小グレード



WM-526 | 設計価格 16,000円／ケース

信州赤松／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
無節上小／15×114×1820 (mm) / 1.65m²入

152mm 幅・無節上小グレード



WM-527 | 設計価格 17,000円／ケース

信州赤松／無垢フローリング／ユニタイプ／無塗装
無節上小／15×152×1820 (mm) / 1.65m²入

ナラ
カバ
メープル
ブナ
タモ
ミハイヤ
シナモ
カリ
ケンバス
ビニド
カカ
ロッファー
リングア
ガムカ
マホガニ
ケヤキ
パン
クルミ
クク
ラーワード
アカシア
桐
信州赤松
シナモ
高千穂
杉

無垢フローリング

一般用

レッドパイン(赤松)

113.5mm 幅・節ありグレード


WM-501 | 設計価格 18,000円/ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルクリア
節あり／15×113.5×2060 (mm)／1.64m²入

WM-503 | 設計価格 18,000円/ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルバニラ色
節あり／15×113.5×2060 (mm)／1.64m²入

WM-505 | 設計価格 18,000円/ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルコーヒー色
節あり／15×113.5×2060 (mm)／1.64m²入

WM-517 | 設計価格 18,000円/ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オスモオイルチーク色
節あり／15×113.5×2060 (mm)／1.64m²入

レッドパイン(赤松)

115mm 幅・節ありグレード



WM-512 | 設計価格 13,500円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /無塗装
節あり/15×115×1820 (mm) /1.67m²入

WM-513 | 設計価格 14,000円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /ウレタンクリアツヤ消
節あり/15×115×1820 (mm) /1.67m²入

WM-514 | 設計価格 14,000円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /オイルクリア
節あり/15×115×1820 (mm) /1.67m²入

150mm 幅・節ありグレード



WM-521 | 設計価格 16,000円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /無塗装
節あり/15×150×1820 (mm) /1.64m²入

WM-522 | 設計価格 17,000円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /ウレタンクリアツヤ消
節あり/15×150×1820 (mm) /1.64m²入

WM-523 | 設計価格 18,000円/ケース

レッドパイン/無垢フローリング/OPC (1枚板) /オスモオイルクリア
節あり/15×150×1820 (mm) /1.64m²入

無垢フローリング

一般用

ボルドーパイン

140mm 幅・節ありグレード・OPC（1枚板）

WM-531

| 設計価格 16,000 円/ケース

ボルドーパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装／節あり
20×140×2000 (mm) / 1.12m²入

新製品



200mm 幅・節ありグレード・OPC（1枚板）

WM-533

| 設計価格 24,000円/ケース

ボルドーパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装／節あり
20×200×2000 (mm) / 1.6m²入

新製品



ナラ
初代アカ
カバ
カシ(高級)
栗
メープル
ブナ
タモ
ミハチアラ
クヌギ
カリン
ケンアラス
ピンカド
カカオ
ロバスター
リングアラス
カガミ
マガニー
ケヤキ
パンマー
クルミ
クワ
リーアウッド
アカシア
桐
高級赤松
ヒノキ
ボルドーパイン
杉
桧

無垢フローリング

一般用

杉

120mm 幅・節ありグレード



※赤が多くなっております

WM-545

| 設計価格 40,000円/ケース

杉／無垢フローリング／OPC（1枚板）／UVオスモクリア／低温床暖可
源平赤節あり／15×120×1820（mm）／3.05m²入
※フローリング表面は圧縮加工しております。



※白が多くなっております

WM-546

| 設計価格 40,000円/ケース

杉／無垢フローリング／OPC（1枚板）／UVオスモクリア／低温床暖可
源平白節あり／15×120×1820（mm）／3.05m²入
※フローリング表面は圧縮加工しております。



WM-547

| 設計価格 30,000円/ケース

杉／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装／源平節あり
15×120×1820（mm）／3.05m²入

新製品

無垢フローリング

一般用

桧

120mm 幅・節ありグレード

WM-563

| 設計価格 17,000 円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／ウレタンクリア塗装／節あり
15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

150mm 幅・節ありグレード

WM-561

| 設計価格 38,000円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
無塗装／節あり／15×150×1920 (mm)
3.46m²入

受注生産

WM-564

| 設計価格 40,000円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
ウレタンクリア塗装／節あり／15×150×1920 (mm)
3.46m²入

受注生産

WM-562

| 設計価格 40,000円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）
オイルクリア／節あり／15×150×1920 (mm)
3.46m²入

受注生産



110mm 幅・無節上小グレード

WM-565

| 設計価格 21,000 円/ケース

桧／無垢フローリング／OPC（1枚板）／無塗装／無節上小
15×110×1820 (mm) / 1.6m²入

無垢フローリング 12mm 厚シリーズ



WM-581 | 設計価格 19,500円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-582 | 設計価格 20,000円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-585 | 設計価格 16,500円／ケース

カバ（バーチ）／無垢フローリング／ユニタイプ／**無塗装**
ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-586 | 設計価格 17,000円／ケース

カバ（バーチ）／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-593 | 設計価格 31,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／**ウレタンクリア塗装**
Aグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-597 | 設計価格 36,000円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-598 | 設計価格 31,000円／ケース

アメリカン（ブラック）チェリー／無垢フローリング／ユニタイプ
オスモオイルクリア／ABグレード／12×90×1820 (mm)／1.64m²入



WM-599 | 設計価格 14,000円／ケース

レッドパイン／無垢フローリング／OPC（1枚板）
無塗装／節あり／12×113×1820 (mm)／1.44m²入

無垢フローリング レアウッドシリーズ

北海道産 120mm 幅・OPC (1枚板)・無節上小・ミズナラ

RW-400

| 設計価格 40,000円/ケース

ナラ(国産) / 無垢フローリング / OPC (1枚板) / 無塗装
無節上小 / 15×120×1820 (mm) / 1.53m²/入

新製品



150mm 幅・OPC (1枚板)・Sグレード・ナラ (オーク)

RW-401

| 設計価格 33,000円/ケース

ナラ(オーク) / 無垢フローリング / OPC (1枚板) / 無塗装
Sグレード / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²/入

新製品

RW-405

| 設計価格 34,000円/ケース

ナラ(オーク) / 無垢フローリング / OPC (1枚板) / オイルクリア
Sグレード / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²/入

新製品



150mm 幅・OPC (1枚板)・節あり・ナラ (オーク)

RW-402

| 設計価格 27,000円/ケース

ナラ(オーク) / 無垢フローリング / OPC (1枚板) / 無塗装
節あり / 15×150×1820 (mm) / 1.64m²/入



150mm 幅・乱尺・AB グレード・ナラ (オーク)

RW-404

| 設計価格 27,000円/ケース

ナラ(オーク) / 無垢フローリング / 無塗装
ABグレード / 15×150×乱尺 (mm) / 1.62m²/入



150mm 幅・乱尺・節あり・ホワイトオーク



RW-453

| 設計価格 32,000円/ケース

ホワイトオーク／無垢フローリング／オイルクリア／節あり
19×150×乱尺 (mm) / 1.62m²入

120mm 幅・OPC (1枚板)・AB グレード・タモ



RW-410

| 設計価格 28,000円/ケース

タモ／無垢フローリング／OPC (1枚板)／無塗装
ABグレード／15×120×1820 (mm) / 1.53m²入

新製品

150mm 幅・OPC (1枚板)・AB グレード・ミャンマーチーク



RW-460

| 設計価格 70,000円/ケース

ミャンマーチーク／無垢フローリング／OPC (1枚板)／無塗装
ABグレード／15×150×1820 (mm) / 1.64m²入

新製品

150mm 幅・OPC (1枚板)・AB グレード・リングア



RW-475

| 設計価格 35,000円/ケース

リングア／無垢フローリング／OPC (1枚板)／無塗装
ABグレード／15×150×1820 (mm) / 1.64m²入

新製品

三層・複合フローリング 150 シリーズ ナラ(オーク)

三層・150mm 幅・AB グレード・ナラ(オーク)

JAS認定

WM-811 | 設計価格 24,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/3mm単板/無塗装
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-812 | 設計価格 24,500円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-813 | 設計価格 25,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/3mm単板/オイルクリア
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

三層・150mm 幅・節ありグレード・ナラ(オーク)

JAS認定

WM-824 | 設計価格 23,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/3mm単板/無塗装
低温床暖対応/節あり/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-826 | 設計価格 24,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/3mm単板/オイルクリア
低温床暖対応/節あり/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

複合・150mm 幅・AB グレード・ナラ(オーク)・12mm 厚

JAS認定

床暖対応

WM-815 | 設計価格 23,000円/ケース

ナラ(オーク)/複合フローリング/2mm単板/無塗装
床暖対応/ABグレード/12×150×1818 (mm) /1.64m²入
新製品

WM-816 | 設計価格 23,500円/ケース

ナラ(オーク)/複合フローリング/2mm単板/ウレタンクリアツヤ消
床暖対応/ABグレード/12×150×1818 (mm) /1.64m²入
新製品

WM-817 | 設計価格 24,000円/ケース

ナラ(オーク)/複合フローリング/2mm単板/オイルクリア
床暖対応/ABグレード/12×150×1818 (mm) /1.64m²入
新製品

三層・189mm幅・ABグレード・ナラ(オーク)

JAS認定



WM-831

| 設計価格 28,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/4mm単板/無塗装
低温床暖対応/ABグレード/15×189×1818 (mm)/1.72m²入

WM-832

| 設計価格 29,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/4mm単板/ウレタンクリアツヤ消
低温床暖対応/ABグレード/15×189×1818 (mm)/1.72m²入

三層・240mm幅・ABグレード・ナラ(オーク)

JAS認定



WM-836

| 設計価格 35,000円/ケース

ナラ(オーク)/三層フローリング/4mm単板/無塗装
ABグレード/15×240×1820 (mm)/1.75m²入
 床暖対応
無垢
三層
複合
羽目板
玄関框

 ナラ
タモ
ウォルナット
アルダー
ドーク
サベリ

三層・複合フローリング 150 シリーズ タモ・ブラックウォールナット・アメリカン(ブラック) チェリー

三層・150mm 幅・AB グレード・タモ

JAS認定

WM-851 | 設計価格 24,000円/ケース

タモ/三層フローリング/3mm単板/無塗装/低温床暖対応
ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-852 | 設計価格 24,500円/ケース

タモ/三層フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-853 | 設計価格 25,000円/ケース

タモ/三層フローリング/3mm単板/オイルクリア/低温床暖対応
ABグレード/15×150×1818 (mm) /1.64m²入

複合・150mm 幅・AB グレード・ブラックウォールナット

JAS認定

床暖対応

WM-861 | 設計価格 31,000円/ケース

ブラックウォールナット/複合フローリング/3mm単板
無塗装/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-862 | 設計価格 31,500円/ケース

ブラックウォールナット/複合フローリング/3mm単板
ウレタンクリア塗装/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-863 | 設計価格 32,000円/ケース

ブラックウォールナット/複合フローリング/3mm単板
オイルクリア/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

複合・150mm 幅・AB グレード・アメリカンブラックチェリー

JAS認定

床暖対応

WM-871 | 設計価格 26,000円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー/複合フローリング/3mm単板
無塗装/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-872 | 設計価格 26,500円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー/複合フローリング/3mm単板
ウレタンクリア塗装/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

WM-873 | 設計価格 27,000円/ケース

アメリカン(ブラック) チェリー/複合フローリング/3mm単板
オイルクリア/床暖対応/ABグレード
15×150×1818 (mm) /1.64m²入

三層・複合フローリング 150 シリーズ ハードメープル・サペリ

複合・150mm 幅・AB グレード・ハードメープル

JAS認定 床暖対応



WM-881

設計価格 26,000円／ケース

ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／無塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm)／1.64m²入

WM-882

設計価格 26,500円／ケース

ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm)／1.64m²入

WM-883

設計価格 27,000円／ケース

ハードメープル／複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm)／1.64m²入

複合・150mm 幅・AB グレード・サペリ

JAS認定 床暖対応



WM-885

設計価格 32,000円／ケース

サペリ／複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm)／1.64m²入

床暖対応 無垢 三層 複合 羽目板 玄関 柜

ナラ
タモ
マホガニー
トチ
ヒバ
サペリ

新製品 WMY-971設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ハードメープル／複合フローリング／2mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
 15×180×1820mm／1.64m²入

**新製品 WMY-972**設計価格 30,000円／ケース(1.64m²)


アッシュ／複合フローリング／2mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
 15×180×1820mm／1.64m²入

**新製品 WMY-973**設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ブラックチェリー／複合フローリング／2mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
 15×180×1820mm／1.64m²入

**新製品 WMY-974**設計価格 40,000円／ケース(1.64m²)

ミャンマーチーク／複合フローリング／2mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
 15×180×1820mm／1.64m²入

**新製品 WMY-975**設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
 15×180×1820mm／1.64m²入

**新製品 WMY-976**設計価格 30,000円／ケース(1.64m²)

ナラ(オーク)／複合フローリング／2mm単板
UVホワイトツヤ消／ブラッシング加工／床暖対応
 ABグレード／15×180×1820mm／1.64m²入





極厚の4mm単板

弊社製品の中でも極厚の天然無垢挽き板4mm単板を贅沢に使用しています。部屋のデザインや好みに合わせ7種類をラインナップしました。

高い安定性の床暖対応

複合フローリングの中でも特に人気が高い床暖対応の製品です。



大迫力の180mm幅

製品化で実現可能な最大限までの幅広に挑戦しました。オークの持つ美しい空目を存分にお楽しみ頂けます。

安心のJAS工場生産

高い技術力を持ったJAS認定工場で生産しております。安心のF★★★★です。



WMY-991

設計価格 34,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
無塗装／表面フラット／床暖対応／ABグレード
15×180×1820mm／1.64m²入

WMY-992

設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
オスモオイルクリア／表面フラット／床暖対応
ABグレード／15×180×1820mm／1.64m²入

WMY-993

設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
UVグレーツヤ消／表面フラット／床暖対応
ABグレード／15×180×1820mm／1.64m²入

WMY-995

設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
UVブラウンツヤ消／ブラッシング加工／床暖対応
ABグレード／15×180×1820mm／1.64m²入

WMY-996

設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
サーモ処理UVブラックツヤ消／ブラッシング加工
床暖対応／ABグレード／15×180×1820mm
1.64m²入

WMY-997

設計価格 35,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
UVクリアツヤ消／ブラッシング加工／床暖対応
ABグレード／15×180×1820mm／1.64m²入

WMY-990

設計価格 30,000円／ケース(1.64m²)

ナラ（オーク）／複合フローリング／4mm単板
UVクリアツヤ消／表面フラット／床暖対応
ナチュラルグレード／15×180×1820mm／1.64m²入

180	最高級	2mm厚板
180	オーク	4mm単板
120	シリーズ	斜め貼り用
145	シリーズ	斜め貼り用
1X6R	V面	2mm厚板
120	シリーズ	直貼用
スリット	斜め貼り	直貼用
スリット	カット	

複合フローリング 120 シリーズ 釘打用

120mm 幅・A グレード・ハードメープル

JAS認定 床暖対応

WMY-901 | 設計価格 22,000円/ケース

ハードメープル／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用



120mm 幅・A グレード・ナラ（オーク）

JAS認定 床暖対応

WMY-935 | 設計価格 20,500円/ケース

ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
無塗装／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用

WMY-910 | 設計価格 21,000円/ケース

ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用

WMY-931 | 設計価格 21,500円/ケース

ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用



120mm 幅・A グレード・カバ（バーチ）

JAS認定 床暖対応

WMY-936 | 設計価格 18,500円/ケース

カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
無塗装／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用

WMY-903 | 設計価格 19,000円/ケース

カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用

WMY-932 | 設計価格 19,500円/ケース

カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

釘打用



120mm 幅・A グレード・ブラックウォールナット **JAS認定** **床暖対応**



WMY-902 | 設計価格 25,000円/ケース

釘打用

ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

WMY-912 | 設計価格 25,500円/ケース

釘打用

ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

120mm 幅・A グレード・ミャンマーチーク **JAS認定** **床暖対応**



WMY-904 | 設計価格 26,000円/ケース

釘打用

チーク／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

WMY-914 | 設計価格 26,500円/ケース

釘打用

チーク／複合フローリング／2mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

120mm 幅・A グレード・アメリカン(ブラック) チェリー **JAS認定** **床暖対応**



WMY-905 | 設計価格 22,000円/ケース

釘打用

アメリカン(ブラック) チェリー／複合フローリング
2mm単板／UVセラミッククリア塗装／床暖対応
重歩行／Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

WMY-915 | 設計価格 22,500円/ケース

釘打用

アメリカン(ブラック) チェリー／複合フローリング
2mm単板／オスモオイルクリア／床暖対応
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

120mm 幅・A グレード・サペリ **JAS認定** **床暖対応**



WMY-907 | 設計価格 24,000円/ケース

釘打用

サペリ／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

複合フローリング 120 シリーズ 釘打用

120mm 幅・A グレード・カリン (アフリカパドック)

JAS認定

床暖対応

WMY-908 | 設計価格 26,000円/ケース

カリン (アフリカパドック) /複合フローリング
2mm単板/UVセラミック塗装/床暖対応/重歩行
Aグレード/12×120×909 (mm)/1.53m²入

釘打用



120mm 幅・A グレード・アッシュ

JAS認定

床暖対応

WMY-909 | 設計価格 21,000円/ケース

アッシュ/複合フローリング/2mm単板
UVセラミッククリア塗装/床暖対応/重歩行
Aグレード/12×120×909 (mm)/1.53m²入

釘打用

WMY-919 | 設計価格 21,500円/ケース

アッシュ/複合フローリング/2mm単板
オスモオイルクリア/床暖対応
Aグレード/12×120×909 (mm)/1.53m²入

釘打用



WMY-920 | 設計価格 22,000円/ケース

アッシュ/複合フローリング/2mm単板
オスモオイルホワイト色/ブラッシング加工/床暖対応
12×120×909 (mm)/1.53m²入

釘打用



180 複合 2mm単板
180 オーク 4mm単板
120 シリーズ 釘打用
145 シリーズ 釘打用
1x6R V面材 2mm単板
120 シリーズ 直貼用
面貼 文様貼用
スプーン カット

145mm 幅・AB グレード・ナラ（オーク）

JAS認定 床暖対応



WMY-921 | 設計価格 30,000円／ケース

釘打用

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818 (mm)／1.58m²入

WMY-925 | 設計価格 30,000円／ケース

釘打用

抗ウイルス

抗 菌

ナラ（オーク）／複合フローリング／3mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
15×145×1818 (mm)／1.58m²入

145mm 幅・AB グレード・ブラックウォールナット JAS認定 床暖対応



WMY-922 | 設計価格 32,000円／ケース

釘打用

ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818 (mm)／1.58m²入

WMY-926 | 設計価格 32,000円／ケース

釘打用

抗ウイルス

抗 菌

ブラックウォールナット／複合フローリング／3mm単板
UVクリアツヤ消／床暖対応／ABグレード
15×145×1818 (mm)／1.58m²入

145mm 幅・AB グレード・ミャンマーチーク JAS認定 床暖対応



WMY-924 | 設計価格 40,000円／ケース

釘打用

チーク／複合フローリング／3mm単板
オスモオイルクリア／床暖対応／ABグレード
15×145×1818 (mm)／1.58m²入
 床暖対応
無垢
三層
複合
羽目板
玄関
棚

 180
2mm厚板
180
4mm厚板
120
シリーズ
釘打用
145
シリーズ
釘打用
1X6R
2mm厚板
120
シリーズ
直貼用
直貼
玄関扉
スプーン
カット

床暖対応 1尺×6尺タイプ V溝付 最高級フローリング 2mm 単板

床暖対応
無垢
三層
複合
羽目板
玄関
枠

自然で美しい天然無垢単板

天然木無垢挽き板の2mm厚単板を使用。それぞれの銘木がもつ「杢目」「色」「個性」をバランスよく組み合わせ、自然で美しい仕上げを実現しました。

摩擦に強いUV塗装

つや消タイプの塗料が、銘木の風合いをより引き立てます。摩耗に強くワックスフリーでもご使用いただけます。

WM-BWA

設計価格 48,000円／ケース(3.3m²)

ブラックウォールナット


V溝加工で高級感を演出

挽き板の厚みをより引き立てるため、縦と横に深く「V溝加工」をしております。まるで無垢板を1枚1枚貼り割けたような高級感を演出します。



安心のJAS工場生産

すべての樹種で床暖房にも対応しております。安心のJAS工場製品です。



北米産、最高級の銘木です。濃褐色で独特な美しい縞模様は、見る人を魅了させます。僅かに白太が入ることがあります。

WM-BCA

設計価格 48,000円／ケース(3.3m²)

ブラックチェリー



北米産で日本のヤマザクラと同樹種、淡い紅褐色が使い込むほど深い飴色へと変化します。僅かな白太や樹脂痕の黒い模様が入ります。

WM-HMA

設計価格 48,000円／ケース(3.3m²)

メープル



北米産のハードメープルです。白系の色合いで、特有の美しい玉杢や、味わいのある木肌が高級感を漂わせます。

WM-OKA

設計価格 45,000円／ケース(3.3m²)

オーク



美しくハッキリとした木目と、淡い色合いは落ち着いた空間を演出します。充分な強度と耐久性を持った、定番的な人気を誇ります。

WM-MCA

設計価格 50,000円／ケース(3.3m²)

チーク



ミャンマー産の本チークです。濃茶の色合で年月の経過とともに深みが増します。良質の油が含まれ、さまざまな表情を楽しめます。



3P(V溝付)床暖房兼用

サイズ: 12×303×1,818(mm)

塗装: UVクリアつや消

入数: 6枚(3.3m²)／ケース

V溝加工



ナラ（オーク）



WMYG-981 | 設計価格 21,500円/ケース

直貼用

ナラ（オーク）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

カバ（バーチ）



WMYG-982 | 設計価格 19,500円/ケース

直貼用

カバ（バーチ）／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

ハードメープル



WMYG-951 | 設計価格 22,500円/ケース

直貼用

ハードメープル／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

ブラックウォールナット




WMYG-952 | 設計価格 25,500円/ケース

直貼用

ブラックウォールナット／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

ミャンマーチーク




WMYG-954 | 設計価格 26,500円/ケース

直貼用

チーク／複合フローリング／2mm単板
UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

アメリカン(ブラック)チェリー




WMYG-955 | 設計価格 22,500円/ケース

直貼用

アメリカン（ブラック）チェリー／複合フローリング
2mm単板／UVセラミッククリア塗装／床暖対応／直貼
重歩行／Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

カリン(アフリカパドック)



WMYG-958 | 設計価格 26,500円/ケース

直貼用

カリン（アフリカパドック）／複合フローリング
2mm単板／UVセラミック塗装／床暖対応／直貼／重歩行
Aグレード／12×120×909 (mm)／1.53m²入

※接着剤は2液工ポキシ直貼用をご使用ください



ナラ



カバ




イタヤ（カエデ）



ブナ

直貼用


受注生産



UVセラミッククリア塗装
表面厚単板 (2mm/3mm)
合板
クッション材 (2mm)

釘打用

受注生産



UVセラミッククリア塗装
表面厚単板 (2mm/3mm)
合板
裏面厚単板

設計価格表 (m²あたり)

直貼用・釘打用 (同サイズ、同価格になります)



ナラ カバ イタヤ(カエデ) ブナ

2mm 単板	12×75×909 (mm)	15,000円	13,000円	14,000円	14,000円
	12×90×909 (mm)	15,000円	13,000円	14,000円	14,000円
	12×150×909 (mm)	18,500円	16,500円	—	—
2mm 単板	15×75×909 (mm)	16,000円	14,000円	15,000円	15,000円
	15×90×909 (mm)	16,000円	14,000円	15,000円	15,000円
	15×150×909 (mm)	19,500円	17,500円	—	—
3mm 単板	15×75×909 (mm)	17,000円	15,000円	—	—
	15×90×909 (mm)	17,000円	15,000円	—	—

床暖対応

直貼用・釘打用 (同サイズ、同価格になります)



ナラ カバ

2mm 単板	12×75×909 (mm)	16,000円	14,000円
	12×90×909 (mm)	16,000円	14,000円
2mm 単板	15×75×909 (mm)	17,000円	15,000円
	15×90×909 (mm)	17,000円	15,000円
3mm 単板	15×75×909 (mm)	18,000円	16,000円
	15×90×909 (mm)	18,000円	16,000円

 180
床暖用
2mm単板
180
オーク
4mm単板
120
シリーズ
釘打用
145
シリーズ
釘打用
1X6R
V面
2mm単板
120
シリーズ
直貼用
直貼釘
文教施設
スプーン
カット

75mm 幅・ナラ・直貼用

YG-701

| 設計価格 27,000円/ケース

ナラ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装/直貼
15×75×909 (mm) /1.64m²入

75mm 幅・カバ・直貼用

YG-702

| 設計価格 26,000円/ケース


カバ/無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装/直貼
15×75×909 (mm) /1.64m²入

無垢フローリング直貼用について

イメージ図



断面図

※接着剤は2液エポキシ直貼用をご使用ください

303mm 角・ナラ・4P(4枚ハギ)



YG-711 | 設計価格 35,000円／ケース

ナラ／フローリングブロック（面とり有）／4P／ウレタンクリア塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

YG-712 | 設計価格 34,000円／ケース

ナラ／フローリングブロック（面とり有）／4P／無塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

YG-713 | 設計価格 32,000円／ケース

ナラ／フローリングブロック（面とり無）／4P／無塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

303mm 角・カバ・4P(4枚ハギ)



YG-715 | 設計価格 35,000円／ケース

カバ／フローリングブロック（面とり有）／4P／ウレタンクリア塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

YG-716 | 設計価格 34,000円／ケース

カバ／フローリングブロック（面とり有）／4P／無塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

YG-717 | 設計価格 32,000円／ケース

カバ／フローリングブロック（面とり無）／4P／無塗装
直貼／15×303×303 (mm)／1.65m²入

フローリングブロックについて

- 接着剤は2液工ポキシ直貼用をご使用ください
- 無塗装（面とり無）は貼施工後、現場サンダー掛けが必要です
- 5P（5枚ハギ）タイプも同価格で対応可
- ブナ、イタヤの樹種も対応可

床暖対応
無垢
三層複合
羽目板
玄関框

12mm厚
レアウッド
直貼
效謹理
直貼
国産材
ワールド
6mm厚
12mm厚
ペリコン
ボーン

無垢フローリング 国産材シリーズ

75mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

WM-601 | 設計価格 36,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装／国産材
15×75×乱尺 (mm) / 1.65m²入



WM-602 | 設計価格 32,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×75×乱尺 (mm) / 1.65m²入

120mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

WM-606 | 設計価格 36,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×120×乱尺 (mm) / 1.53m²入



150mm 幅・ナラ（北海道産）・節なし

WM-609 | 設計価格 38,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／国産材
15×150×乱尺 (mm) / 1.64m²入



150mm 幅・ナラ（北海道産）・節あり

WM-612 | 設計価格 33,000円／ケース

ナラ／無垢フローリング／無塗装／節あり／国産材
15×150×乱尺 (mm) / 1.64m²入



75mm 幅・カバ（北海道産）



WM-621 | 設計価格 35,000円／ケース

受注生産

カバ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

WM-622 | 設計価格 31,000円／ケース

受注生産

カバ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

75mm 幅・イタヤ（北海道産）



WM-637 | 設計価格 39,000円／ケース

受注生産

イタヤ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

WM-638 | 設計価格 35,000円／ケース

受注生産

イタヤ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

75mm 幅・タモ（北海道産）



WM-641 | 設計価格 35,000円／ケース

受注生産

タモ／無垢フローリング／ウレタンクリア塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

WM-642 | 設計価格 31,000円／ケース

受注生産

タモ／無垢フローリング／無塗装
国産材／15×75×乱尺 (mm)／1.65m²入

無垢フローリング リフォーム用 6mm 厚シリーズ

ナラ（オーク）・OPC（1枚板）

YR-731

| 設計価格 35,000円／ケース

ナラ（オーク）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア
6×90×910mm／3.28m²入



タモ（アッシュ）・OPC（1枚板）

YR-735

| 設計価格 34,000円／ケース

タモ（アッシュ）／無垢フローリング／OPC（1枚板）／オイルクリア
6×90×910mm／3.28m²入



チーク・ユニタイプ

YR-741

| 設計価格 40,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／ウレタンクリア塗装
6×90×910mm／3.28m²入



YR-742

| 設計価格 42,000円／ケース

チーク／無垢フローリング／ユニタイプ／オイルクリア
6×90×910mm／3.28m²入

※床のほか、壁や天井への施工もお勧めです

※接着剤付きフロア用ステープル（肩幅 4mm 足長 25mm）とウレタン接着剤の併用で施工してください

集成フローリング 12mm 厚シリーズ

レッドオーク・集成 FJL・12mm 厚



YF-751 | 設計価格 15,500円／ケース

レッドオーク／無垢フローリング／集成FJL3P／ウレタンクリア塗装
12×120×1820 (mm) / 1.53m²入



YF-752 | 設計価格 15,000 円／ケース

レッドオーク／無垢フローリング／集成FJL5P／ウレタンクリア塗装
12×120×1820 (mm) / 1.53m²入

ブラックウォールナット・集成 FJL・12mm 厚



YF-755 | 設計価格 17,000 円／ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／集成FJL3P／ウレタンクリア塗装
12×120×1820 (mm) / 1.53m²入

複合フローリング

床暖対応

スプーンカット

150mm幅・ナラ(オーク)・スプーンカット(なぐり加工)

床暖対応


WMY-998 | 設計価格 40,000円/ケース

ナラ(オーク) / 複合フローリング / 3mm単板 / 無塗装
スプーンカット / 床暖対応 / 15×150×1818 (mm) / 1.64m²入



WMY-999 | 設計価格 42,000円/ケース

ナラ(オーク) / 複合フローリング / 3mm単板 / オスモオイルクリア
スプーンカット / 床暖対応 / 15×150×1818 (mm) / 1.64m²入




床暖対応
無垢
三層
複合
羽目板
玄関
枠

180
2mm厚
180
4mm厚
120
シリー
釘打角
145
シリー
釘打角
1x6R
2mm厚
120
シリー
貼面
スプーン
カット

無垢フローリング・ヘリンボーン


YH-802 | 設計価格 35,000円/ケース

チーク／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64m²入




YH-803 | 設計価格 37,000円/ケース

ブラックウォールナット／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64m²入




YH-806 | 設計価格 30,000円/ケース

ナラ(オーク)／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64m²入



YH-807 | 設計価格 29,000円/ケース

カバ(バーチ)／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64m²入



YH-808 | 設計価格 26,000円/ケース

アカシア／無垢フローリング／ヘリンボーン／無塗装
15×60×420(mm)／1.64m²入



無垢・羽目板

YK-853

| 設計価格 23,000円／ケース

レッドパイン／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／節あり
12×106×3900(mm)／3.3m²入

**YK-882**

| 設計価格 30,000円／ケース

ヘムロック(柾目)／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／無節上小
8×89×1830(mm)／1.63m²入

**YK-883**

| 設計価格 32,000円／ケース

レッドシダー／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／無節上小
8×88×1830 (mm)／1.61m²入

**YK-886**

| 設計価格 42,000円／ケース

タモ国産(柾目)／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／無節上小
9×101×1820 (mm)／1.65m²入



新製品

YK-887

| 設計価格 39,000円／ケース

タモ国産(板目)／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／無節上小
9×101×1820 (mm)／1.65m²入

**YK-888**

| 設計価格 40,000円／ケース


ナラ国産(板目)／羽目板／OPC(1枚板)／無塗装／無節上小
9×101×1820 (mm)／1.65m²入



※YK-853は長尺物のため、配送の打ち合わせが必要になります。

玄関框 表面突板貼り

上り框



対応樹種

ナラ(オーク)・カバ(バーチ)・サクラ・栗・メープル
ブナ・タモ(アッシュ)・チーク・カリン・ウォールナット
ブラックチェリー・ケヤキ・バンブー・アカシア
パイン・杉・桧 など




ウレタンクリア

$\ell = 1950\text{mm}$
 $\ell = 2950\text{mm}$

46,000円
70,000円

付け框



ウレタンクリア

$\ell = 1950\text{mm}$
 $\ell = 2950\text{mm}$

30,000円
46,000円

※フローリングがオイルクリアの場合、ウレタンクリアツヤ消で対応させて頂きます。
※納期は2~3週間くらいです。
※特注サイズも承ります。
※リフォーム框や式台の製作も可能です。

接着剤



根太用

UR-21

| 設計価格 28,000円/ケース

一液ウレタン樹脂接着剤／800g×20本
塗布量：m²/150~200g



直貼用

EP-72F

| 設計価格 27,000円/ケース

二液エポキシ樹脂接着剤／10kg缶×2
塗布量：m²/500g程度（全面塗り）

フローリングのメンテナンスマニュアル

床材の使用上のご注意

木質床材は天然の素材を使用していますので水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを通年中繰り返しています。また、天然素材の木材は、鉄などと異なり固い物を乗せたり、引きずれば傷がつきます。つきましては使用方法を正しく理解頂くことが大切です。

美しさや快適さを保つ為には

水・水分

木質床材は本質的に水気を嫌います。長時間濡れたままにしておくと、ヒビ割れやシミ、変色のもとになりますので、すぐに拭き取ってください。

- 観葉植物などの鉢には必ず水受け用の皿などを敷いてください。
- 窓からの雨の吹き込みには注意してください。
- 結露による水滴などにも注意してください。
- 出入り口等からの水分の持ち込みにはマットなど敷いて防止、保護してください。

家具 重量物

ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材を敷いて重量を分散させてください。

移動させる際は、引きずらないように注意してください。直接置いたり、移動するとへこみや傷の元になります。

薬品

各種薬品やアルカリ性洗剤、灯油などをこぼすと変色するおそれがあります。

コーヒーや醤油などをこぼした場合もすぐに拭き取ってください。

光

窓際など直射日光が長時間あたると、日焼けによる変色、寸法変化(収縮)が生じやすくなります。

湿気

木質床材は湿度の高い状況が長時間続きますと、床材の中の含水率が上昇し膨張します。反りや突き上げ、割れの原因になりますので、換気や空調により湿度を低下させてください。

UV・ウレタン塗装バージョン

日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。

○化学雑巾を水濡れ箇所には絶対に使用しないでください。床表面が白っぽくなる恐れがあります。

ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。
拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。

ワックス掛けについて

ワックスフリーになっておりますので、基本的にワックス掛けの必要はありませんが、細かい傷の保護のために、フローリング用樹脂ワックスをご使用いただくことも可能です。

ワックスを使用しますと、表面の「つや」が変わることがありますのでご注意ください。

1年に2~3回程度、木床用樹脂系ワックスをご使用ください。

ワックス掛けの注意点

天気の良い日を選び、風通しをよくします。

室温が5℃以下の時や雨天で湿気が極端に高い時は床面が白くなることがありますのでワックス掛けはさけてください。

フローリング表面のゴミ、ホコリ、汚れを固く絞った雑巾で拭き取ります。最後に乾拭して完全に乾かします。

ワックスをきれいな雑巾に含ませ、滴が落ちない程度に絞って木目方向に沿ってムラなくできるだけ薄く伸ばして塗布してください。

直接床面にワックスをかけるとムラの原因となります。

ワックス塗布後、完全に乾燥(約20~30分)するまで塗布面に乗らないでください。

自然塗装バージョン

日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。水滴や油などが表面に付着した場合はすぐに拭き取ってください。跡が残ってしまう場合があります。

ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。

拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。(強く擦り過ぎますと、フローリングの表面が毛羽立ってしまう場合があります)

それでも落とせないような汚れは細かいサンドペーパーにて落とし、自然塗料を上から塗装してください。(但し、その際は当社もしくは専門施工業者に相談されることをお勧めいたします。)

ワックス掛けについて

自然塗料はワックスに似た性質の為、基本的に必要はありません。

オスモ&エーデル社からはワックスクリーナーというメンテナンス商品が発売されております。

こちらを定期的に薄く塗り広げますと塗装が美しく保たれます。

複合・三層フローリングの施工方法

複合フローリングの施工方法

施工上の注意

- ①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- ②ステープル釘(38mm以上)を使用して、約45度の角度で確実に打ってください。短手オス実部にも2か所以上の釘打をしてください。(フィニッシュネイル・ブラッドネイルは使用しないでください)
- ③部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から3~5mmほど間隔を空けて施工してください。
- ④仮並べをして全体としても色調のバランスをとってください。

<温水マット式床暖用をご使用の場合>

- ⑤接着剤は小根太の上および小根太の延長上のマット表面に塗布してください。またダミー部分についても塗布してください。
- ⑥釘打ちは、温水マットの小根太上およびダミー合板部分のみで行ってください。
- ⑦温水マットの小根太部分以外には絶対に釘を打たないでください。
- ⑧フローリングの木口(エンドマッチ部分)の接続が、温水マットの小根太の上にくるように施工してください。
- ⑨温水マット周辺部のダミー合板は、温水マットと同厚である12mm合板(JASタイプ1)を使用し、段差がないように仕上げてください。
- ⑩温水マットとダミー合板の境目には、フローリングの継ぎ目が重ならないように割り付けしてください。

施工後の注意

- ①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください**。塗装剥離を起こす可能性があります。
- ②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。

三層フローリング(低温床暖対応)の施工方法

低温床暖について

- ①温水マット式床暖の場合、フローリング下に必ず合板捨貼(12mm厚)をご使用ください。
- ②電気パネル式床暖の場合、パネルの上に直接施工できます。小根太部分にウレタン接着剤と釘を併用して施工してください。パネルの温度を40°C以下で設定してください。
- ③電気シート式床暖の場合、Φ303ピッチにシートを並べて、シートとシートの間が30mm位合板がむき出しになるタイプの場合でシートの上に直接施工できます。小根太(合板)部分にウレタン接着剤と釘を併用して施工してください。シートの温度を40°C以下で設定してください。

施工前の注意

- ①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
- ②天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄合わせを行ってください。
- ③問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

施工上の注意

- ①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- ②スクリュー釘かステープル釘(38mm以上)を使用してください。(約45度の角度で小根太上に確実に打ってください)
- ③スペーサー(**0.5mm厚程度**)で必ず隙間を設け施工を行ってください。
- ④部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から5mm程度隙間を空けて施工してください。

施工後の注意

- ①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください**。塗装剥離を起こす可能性があります。
- ②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
- ③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。

無垢フローリングの施工方法

無垢フローリング(釘打用)の施工方法

施工前の注意

- ①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
- ②施工の数日前に梱包から開け、周囲の環境になじませてから施工を行ってください。
- ③天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄あわせを行ってください。その結果、段差・反り等が生じた場合はそのまま施工せず、切りまわしましたははねを行ってください。
- ④問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

施工上の注意

無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によつては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。

- ①捨て貼り合板(12mm以上)の上で施工を行ってください。
- ②接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- ③ステークル釘(38mm以上)を使用してください。(約45度の角度で確実に打ってください)
- ④貼り込みの際、板の並びはきつく締めつけず、**スペーサー(0.5mm厚)**で隙間を必ず設け施工を行ってください。スペーサーは部屋の施工が完了するまで入れたままにしてください。スペーサーで隙間を設けない場合、反りや割れが発生します。
- ⑤壁面には密着させずに5mm程度(巾木で隠れる程度)の隙間を設けてください。
- ⑥床下の防水・防湿処理を行ってください。
- ⑦床下は換気口を取り付け、床下の換気を良くしてください。
- ⑧天然無垢製品のため、多少の色違い・反り等があると考えられますが問題はありません。
- ⑨天然木は常に呼吸をしているため、収縮・膨張は必ず発生します。
- ⑩実部分への接着剤の塗布は厳禁です。

施工後の注意

- ①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください。**塗装剥離を起こす可能性があります。
- ②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
- ③養生する場合は換気をして、湿気が高くならないよう注意してください。特に梅雨時期や夏期は空調も併用してください。
- ④ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いや変色が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ⑤無垢材は絶えず動いております。気候や環境によっては反りや割れが発生することがあります。施工後の保証はしておりませんのでご注意ください。

無垢フローリング(直貼用)の施工方法

施工前の注意

- ①下地のモルタル面は、平滑に仕上げてください。部分的なモルタル面の凸凹、割れ、欠けは補修モルタルにて修正を行ってください。(不陸は1mにつき3mm以内です)
- ②せっこう系のセルフレベラーは使用しないでください。接着不良の原因になります。
- ③モルタル系のセルフレベラーを使用した場合は、表面のエフロ(粉が凝縮したもの)を完全に除去した後、施工を行ってください。
- ④モルタルとスラブ全体を十分乾燥させてください。(20日以上養生され含水率15%以下)特にビット等がなく地面に接する1階の床については、防水シートや防水コンクリート等による地中の湿気・水分を遮断する処理が必要になります。
- ⑤石材・樋・見切り材等の納まりには、エキスパンションゴム層やシリコン層を設けるようにしてください。
- ⑥巾木は後付けとし、壁との納まりには巾木の下に5~7mmの隙間をとってください。

施工上の注意

無垢フローリングは、空気中や下からの水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によつては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。

- ①接着剤はエポキシ系直貼用をご使用ください。
- ②お使いになるエポキシ系接着剤の使用説明書をよく読んで施工してください。
- ③接着剤は可使時間を必ず確認して、その時間内に貼りあげられる面積内でモルタルに塗布してください。風のある場合、気温や湿度が高い場合は、さらに短くなりますのでご注意ください。
- ④貼る順序は、メインの出入口がある側の隅より、めざねを壁際にして進み順次貼りあげていく方が能率的です。
- ⑤フロアー上面をゴムハンマーで叩き、接着剤とフロアーをよく密着させて、手でも押しつけ貼りあげてください。
- ⑥貼りあげ後、加圧養生のため加圧が不安定な部分、とりわけジョイント部分には、10kg程度の重さのものを置いてください。
- ⑦湿気による床材の伸縮に対応するように**0.5mm程度の隙間**をとりながら施工してください。
- ⑧塗布量が多すぎるとジョイント部分からあふれ、フローリングの表面を汚してしまいます。必ず同梱のくし目ゴテを使用してください。
- ⑨エポキシ系接着剤がフロアー表面に付着した場合は、すみやかに灯油を含ませた布で軽く拭き取ってください。この接着剤は固まってしまうと取れなくなります。

施工後の注意

- ①接着剤が硬化するまで(施工後24時間)は、養生シートをかけずに置いてください。
- ②硬化するためには静止養生が必要となりますので、人が乗ったり、歩いたりしないでください。接着不良の原因となります。(冬期間は硬化に時間がかかりますので、静止養生の時間を長くとってください)
- ③表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください。**塗装剥離を起こす可能性があります。

無垢フローリング(温水マット式床暖)の施工方法

施工前の注意

- ①保管する場所は湿気の多い場所を避け、極力直射日光が当たらないようにし、水平に置いてください。
- ②施工の数日前に梱包から開け、周囲の環境になじませてから施工を行ってください。
- ③天然の無垢製品ですので、多少色柄が異なります。必ず施工前に仮並べを行い、色柄あわせを行ってください。その結果、段差・反り等が生じた場合はそのまま施工せず、切りまわしまたははねを行ってください。
- ④問題がある場合は施工せずに、弊社に連絡してください。施工後のクレームは原則としてお受けできません。

施工上の注意

無垢フローリングは、空気中の水分を吸収・発散する働きがあります。その結果といたしまして「膨張」「収縮」等が生じ、施工状況によつては不都合を引き起こす場合があります。より良い仕上がりにするために、以下の要領をご参照のうえ施工を行ってください。

- ①接着剤は一液ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- ②ステープル釘(38mm以上)を使用してください。(約45度の角度で確実に打ってください)
- ③貼り込みの際、板の並びはきつく締めつけず、**スペーサー(0.5mm厚)で隙間を必ず設け**施工を行ってください。スペーサーは部屋の施工が完了するまで入れたままにしてください。スペーサーで隙間を設けない場合、反りや割れが発生します。(斜めカットの実加工品の場合は、スペーサーの必要はありません)
- ④部屋の端部においては、フローリングの端面の突き合わせ部から5mmほど間隔を空けて施工してください。
- ⑤温水マット周辺部のダミー合板は、温水マットと同厚である12mm合板(JASタイプ1)を使用し、段差がないように仕上げてください。
- ⑥接着剤は、小根太の上および小根太の延長上のマット表面に塗布してください。またダミー部分についても塗布してください。
- ⑦釘打ちは、温水マットの小根太部と重なる部分およびダミー合板部分のみで行ってください。
- ⑧フローリングの短辺(エンドマッチ部分)の接続が、温水マットの小根太の上にくるように施工してください。
- ⑨温水マットとダミー合板の境目には、フローリングの継ぎ目が重ならないように割り付けしてください。
- ⑩温水マットの小根太部分以外には絶対に釘を打たないでください。
- ⑪実部分への接着剤の塗布は厳禁です。

施工後の注意

- ①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください。**塗装剥離を起こす可能性があります。
- ②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
- ③養生する場合は換気をして、湿気が高くならないよう注意してください。特に梅雨時期や夏期は空調も併用してください。
- ④ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いや変色が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ⑤無垢材は絶えず動いております。気候や環境によっては反りや割れが発生することがあります。施工後の保証はしておりませんのでご注意ください。

ヘリンボーンフローリングの施工方法

ヘリンボーンの施工方法

施工前の注意


- ①合板接合部の目違い、及び、合板の貼り込みが完全かを確かめ、表面の異物(ゴミ、オガクズ等)を取り除き掃除します。
- ②実際の施工の前に、接着剤を塗布していない床に並べてみます。

施工上の注意

- ①ヘリンボーンフローリングは短手のサネはすべてメスザネになっています。そのためメスザネ同士が突き付けになる部分が出てきます。気になる方は合板などで「雇いザネ」を作つて入れるようにしてください。
- ②ヘリンボーンフローリングは全体をステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください。
- ③貼り込みの際、板の並びはきつく締めつけず、**0.5mm程度の隙間を設け**施工を行つてください。
- ④ヘリンボーンは墨出しする時、45°線と直行線の両方を下地に付けた方が便利です。
- ⑤ヘリンボーンは壁間の長さを測り、そのセンターから墨出しし、左右の壁面との納まりが均等になるように割り付けられることをおすすめします。
- ⑥床の広さや形にもよりますが、壁際等斜めに切断するため、数量は床面積より多めに必要ですご配慮ください。
- ⑦壁際は巾木で隠れる程度の隙間をあけてください。

施工後の注意

- ①表面保護のため、必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生してください。ただし**床材に直接養生テープを使用することは避けてください**。塗装剥離を起こす可能性があります。
- ②養生シートを敷いた後で作業を行う場合は、床材表面に傷をつけないようにフロア養生板でさらにカバーされることをお勧めいたします。
- ③ストーブ・電気カーペット等をご使用の場合は、狂いが生じる可能性がありますのでご注意ください。



逆引き目次 (型番から掲載ページを探せます)

無垢フローリング	WM-127 P23	WM-387 P43	WMY-714 P12	WMY-993 P59
	WM-128 P23	WM-392 P44	WMY-715 P12	WMY-995 P59
WM-001 P15	WM-129 P23	WM-501 P46	WMY-716 P11	WMY-996 P59
WM-003 P15	WM-130 P23	WM-503 P46	WMY-717 P11	WMY-997 P59
WM-004 P15	WM-141 P24	WM-505 P46	WMY-721 P14	WMY-998 P74
WM-005 P15	WM-142 P24	WM-512 P47	WMY-722 P13	WMY-999 P74
WM-006 P15	WM-143 P24	WM-513 P47	WMY-723 P13	WMYG-951 P65
WM-007 P15	WM-145 P24	WM-514 P47	WMY-724 P13	WMYG-952 P65
WM-008 P15	WM-146 P24	WM-517 P46	WMY-725 P13	WMYG-954 P65
WM-009 P17	WM-148 P24	WM-521 P47	WMY-727 P11	WMYG-955 P65
WM-010 P19	WM-161 P26	WM-522 P47	WMY-731 P13	WMYG-958 P65
WM-011 P19	WM-162 P26	WM-523 P47	WMY-735 P14	WMYG-981 P65
WM-013 P16	WM-164 P26	WM-526 P45	WMY-736 P14	WMYG-982 P65
WM-014 P15	WM-165 P26	WM-527 P45	WMY-761 P10	無垢・レアウッド
WM-017 P16	WM-166 P26	WM-531 P48	WMY-762 P12	
WM-018 P16	WM-167 P26	WM-533 P48	WMY-763 P11	RW-400 P52
WM-023 P18	WM-168 P26	WM-545 P49	WMY-764 P12	RW-401 P52
WM-024 P18	WM-171 P28	WM-546 P49	WMY-765 P12	RW-402 P52
WM-025 P18	WM-172 P28	WM-547 P49	WMY-766 P11	RW-404 P52
WM-027 P16	WM-176 P27	WM-561 P50	WMY-767 P11	RW-405 P52
WM-028 P16	WM-177 P29	WM-562 P50	WMY-771 P10	RW-410 P53
WM-030 P16	WM-178 P27	WM-563 P50	WMY-772 P10	RW-453 P53
WM-032 P16	WM-179 P27	WM-564 P50	WMY-773 P11	RW-460 P53
WM-033 P16	WM-180 P28	WM-565 P50	WMY-774 P11	RW-475 P53
WM-034 P16	WM-181 P28	WM-581 P51	WMY-776 P10	集成12mm厚
WM-035 P16	WM-182 P28	WM-582 P51	WMY-777 P11	
WM-036 P16	WM-185 P28	WM-585 P51	複合フローリング	YF-751 P73
WM-037 P16	WM-201 P30	WM-586 P51		YF-752 P73
WM-038 P19	WM-202 P30	WM-593 P51		YF-755 P73
WM-039 P19	WM-203 P30	WM-597 P51	無垢・直貼用	
WM-042 P17	WM-221 P33	WM-598 P51		YG-701 P68
WM-043 P17	WM-222 P33	WM-599 P51		YG-702 P68
WM-044 P17	WM-223 P33	WM-601 P70		YG-711 P69
WM-045 P17	WM-224 P33	WM-602 P70		YG-712 P69
WM-046 P17	WM-225 P33	WM-606 P70		YG-713 P69
WM-048 P17	WM-226 P33	WM-609 P70		YG-715 P69
WM-051 P20	WM-251 P36	WM-612 P70		YG-716 P69
WM-053 P20	WM-252 P36	WM-621 P71		YG-717 P69
WM-055 P20	WM-256 P36	WM-622 P71	ヘリンボーン	
WM-056 P20	WM-257 P36	WM-637 P71		YH-802 P75
WM-057 P20	WM-261 P31	WM-638 P71		YH-803 P75
WM-058 P21	WM-263 P31	WM-641 P71		YH-806 P75
WM-059 P20	WM-272 P34	WM-642 P71		YH-807 P75
WM-060 P21	WM-273 P34	三層フローリング		YH-808 P75
WM-061 P20	WM-285 P35		羽目板	
WM-062 P20	WM-286 P35	WM-811 P54		YK-853 P76
WM-063 P21	WM-301 P32	WM-812 P54		YK-882 P76
WM-081 P21	WM-303 P32	WM-813 P54		YK-883 P76
WM-082 P21	WM-311 P37	WM-815 P54		YK-886 P76
WM-083 P21	WM-313 P37	WM-816 P54		YK-887 P76
WM-084 P21	WM-331 P38	WM-817 P54		YK-888 P76
WM-085 P21	WM-341 P39	WM-824 P54		無垢・リフォーム用
WM-086 P21	WM-342 P39	WM-826 P54		YR-731 P72
WM-101 P22	WM-351 P40	WM-831 P55		YR-735 P72
WM-102 P22	WM-352 P40	WM-832 P55		YR-741 P72
WM-104 P22	WM-354 P40	WM-836 P55		YR-742 P72
WM-105 P22	WM-355 P40	WM-851 P56	複合1×6タイプ	
WM-106 P22	WM-356 P40	WM-852 P56		WM-BCA P64
WM-107 P22	WM-357 P40	WM-853 P56		WM-BWA P64
WM-108 P22	WM-358 P40	無垢・床暖対応		WM-HMA P64
WM-109 P22	WM-359 P40			WM-MCA P64
WM-110 P22	WM-365 P41	WMY-701 P10		WM-OKA P64
WM-111 P25	WM-366 P41	WMY-702 P10		
WM-112 P25	WM-371 P42	WMY-703 P11		
WM-121 P23	WM-372 P42	WMY-704 P11		
WM-122 P23	WM-373 P42	WMY-705 P13		
WM-123 P23	WM-374 P42	WMY-707 P12		
WM-124 P23	WM-381 P43	WMY-708 P12		
WM-125 P23	WM-385 P43	WMY-709 P14		
WM-126 P23	WM-386 P43	WMY-712 P12		
		WMY-992 P59		

※実際の商品と写真の色や模様は、異なる場合がございます。

※価格および商品仕様は変更する場合がございます。※価格は「税別」表記です。



WOODS・MEISTER

株式会社ウッズ・マイスター

〒173-0005 東京都板橋区仲宿24-10
TEL:03-6915-5951 FAX:03-6915-5952

E-Mail E-Mail shop@woods-meister.co.jp

商品HP

<https://woods-meister.jp/>

会社HP

<http://woods-meister.co.jp/>

